

FASTAR
TECHNIEK



overzicht



A.G. Bellstraat 45-04 7903AD Hogeveen
T. 0528-233567 info@fastartechniek.nl
www.fastartechniek.nl



Artikelen	Normen	Pagina	Artikelen	Normen	Pagina
Aanlaseind met moer	DIN 525	7	FTP K gasbetonanker		23
Afdekkap voor houtdraadbout, zwart		22	Gaffelkerpen	DIN 1475	21
Afdekkap voor kopboring, bruin		22	Gesloten schroefoog		24
Afdekkap voor pozi bruin		22	Gesloten schroefoog		24
Afdichtring	DIN 7603A	16	Gevelschroef met neopreen ring, type A		10
Afdichtstop met binnenzeskant	DIN 906	19	Gevelschroef met neopreen ring, type BZ		10
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant	DIN 908	19	Gewelfde veerring	DIN 128	17
Afdichtstop met kraag en zeskant	DIN 910	19	Golfveerring	DIN 137	17
Afdichtstop met zeskant, licht model	DIN 7604	19	Haakankers met haak van 50 of 100 mm		7
Afsluitdeksel voor gat met passing H9	DIN 443	22	Hamerkopbout met dubbele nok	DIN 188	7
Afsluitplaat	DIN 470	22	Hamerkopbout met grote kop	DIN 7992	7
Ankerbout	DIN 529A	7	Hamerkopbout met ronde nek	DIN 261	7
Ankerbout	DIN 529B	7	Hamerkopbout met vierkante nek	DIN 186	7
Ankerbout	DIN 529C	7	Handgreep	DIN 99N	22
Anti-inbraak Schroef		11	HBF keilanker met haak		24
Asborgring	DIN 6799	18	Hellingplaat HV voor H-profiel 14%	DIN 6917	17
BD kozijnplug		23	Hellingplaat HV voor U-profiel 8%	DIN 6918	17
Beugelmoer	DIN 28129	14	Hellingplaat voor H-profiel 14%	DIN 435	17
Binnenzeskant passschroef met schouder		5	Hellingplaat voor U-profiel 8%	DIN 434	17
Blindklinknagel met platbolkop	DIN 7337A	20	Hoge kartelmoer	DIN 466	14
Blindklinknagel met platverzonken kop	DIN 7337B	20	Hoge kartelschroef	DIN 464	5
Bolcilinderschroef met gleuf	DIN 85	7	Hoge zeskant borgmoer met nylon ring	DIN 982	13
Bolcilinderschroef met kruisgleuf Z	DIN 7985	8	Hoge zeskant borgmoer met nylon ring	DIN 6924	13
Bolkopbout met nok en moer	DIN 607/555	4	Hoge zeskant dopmoer	DIN 1587	12
Bolverzonken schroef met gleuf	DIN 964	8	Houtschroef met bolverz.kop en gleuf	DIN 95	10
Bolverzonken schroef met kruisgleuf H	DIN 966	8	Houtschroef met bolverzonken kop Z	DIN 7995	10
Boorschroef met bolcilinderkop H	DIN 7504M	10	Houtschroef met platverz.kop en gleuf	DIN 97	10
Boorschroef met bolverzonken kop H	DIN 7504R	10	Houtschroef met platverzonken kop Z	DIN 7997	11
Boorschroef met platverzonken kop H	DIN 7504O	10	Houtschroef met ronde kop en gleuf	DIN 96	10
Borgpin	DIN 11023	19	Houtschroef met ronde kop Z	DIN 7996	11
Borgplaat met binnennok	DIN 462	19	Injectiebout HV	DIN 6914I	2
Borgplaat met buitennok	DIN 432	19	Inschroefmoer type A	DIN 7965	15
Borgring voor zeskantbouten, naturel		19	Inslagmoer voor hout		15
Bout met vierk.kop, kraag en korte tap	DIN 480	3	Insteek kerpen	DIN 1474	21
Bout met vierkante kop en korte tap	DIN 479	3	Kalei-zetmoer		15
Bout met vierkante kop en kraag	DIN 478	3	Kerfnagel met platverzonken kop	DIN 1477	21
Carrosseriering		16	Kerfnagel met ronde kop	DIN 1476	21
Cilinderschr.met binnenzk.en voll.draad	DIN 912A	4	Klinknagel met bolverzonken kop	DIN 662	20
Cilinderschroef met binnenzeskant	DIN 912	4	Klinknagel met platverzonken kop	DIN 661	20
Cilinderschroef met gleuf	DIN 84	7	Klinknagel met ronde kop	DIN 124	20
Cilinderschroef met gleuf en kruisgat	DIN 404	8	Klinknagel met ronde kop	DIN 660	20
Cilinderschroef met grote kop en gleuf	DIN 921	7	Knevelschroef	DIN 444	5
Cilindrische kerfpen	DIN 1473	21	Knevelschroef met volledige draad	DIN 444L	5
Cilindrische kerfpen met tap	DIN 1470	21	Kopspie	DIN 6887	22
Cilindrische pen	DIN 7	20	Laagbolkopschroef met binnenzeskant		5
Cilindrische pen met binnendraad	DIN 7979D	20	Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens		5
Cilindrische pen, gehard	DIN 6325	20	Lage cilinderschroef met binnenzeskant	DIN 6912	4
Conische kerfpen	DIN 1471	21	Lage cilinderschroef met binnenzeskant	DIN 7984	4
Conische pen met binnendraad	DIN 7978	21	Lage kartelmoer	DIN 467	14
Conische pen, buitendr.en vaste conuslg.	DIN 258	20	Lage kartelschroef	DIN 653	5
Conische pen, buitendr.en vaste draadlg.	DIN 7977	20	Lage kroonmoer	DIN 937	13
Conische pen, gedraaid	DIN 1	20	Lage kroonmoer	DIN 979	13
Conische veerring (spanschijf)	DIN 6796	18	Lage zeskant dopmoer	DIN 917	12
Doorsteek kerfpen	DIN 1472	21	Lage zeskantmoer	DIN 431	11
Draadspanner met moer		24	Lage zeskantmoer	DIN 439B	12
Draadstang	DIN 976B	6	Lage zeskantmoer	DIN 936	12
Draadstang 1000, 2000, 3000 mm	DIN 975	6	Lasbout met 3 lasnokken		5
Draadstangen ASTM lengte 1000 mm		6	LB keilanker met tapbout		24
Draadvormende schroef, bolcilinderkop Z	DIN 7500CE	8	Lipborgplaat met korte en lange lip	DIN 463	19
Draadvormende schroef, bolcilinderkop, gleuf	DIN 7500BE	8	Lipborgplaat met lange lip	DIN 93	19
Draadvormende schroef, bolverz.kop, gleuf	DIN 7500LE	8	MR metalen kozijnplug		23
Draadvormende schroef, bolverzonken kop Z	DIN 7500NE	9	MS uitzetplug		23
Draadvormende schroef, cilinderkop, BZK	DIN 7500E	8	NDS nagelplug		23
Draadvormende schroef, cilinderkop, gleuf	DIN 7500AE	8	Nord-Lock borgring set, verlijmd		18
Draadvormende schroef, platverz.kop, gleuf	DIN 7500KE	8	NZ nagelplug		23
Draadvormende schroef, platverzonken kop Z	DIN 7500ME	8	Oogbout (uitgave 1972-03)	DIN 580	5
Draadvormende schroef, zeskantkop	DIN 7500DE	8	Oogmoer (uitgave 1971-04)	DIN 582	14
Dubbele veerpen (haarspeldveer)	DIN 11024	19	Open kraalring		17
EA-II slaganker		23	PAL borgmoer	DIN 7967	13
EBF oogkeilbout		24	Passring (shim)	DIN 988	16
Enkelbolle sluitring (kogelschijf)	DIN 6319C	17	Plaatschroef met bolcil.kop en kruisgleuf H	DIN 7981	10
Enkelbolle zeskantmoer H=1,5D	DIN 6330B	17	Plaatschroef met bolcilinderkop en gleuf	DIN 7971	9
Enkele veerpen (haarspeldveer)		19	Plaatschroef met bolverz.kop en kruisgleuf H	DIN 7983	10
ESS keilhuls		23	Plaatschroef met bolverzonken kop en gleuf	DIN 7973	9
EXA doorsteekanker		22	Plaatschroef met platverz.kop en kruisgleuf H	DIN 7982	10
FBN doorsteekanker		23	Plaatschroef met platverzonken kop en gleuf	DIN 7972	9
FD plug		23	Platverz.bout met laag vierkant en moer	DIN 608/555	4
FH II-B veiligheidsanker		22	Platverzonken bout met gleuf en moer	DIN 7969/555	4
FH II-S veiligheidsanker		22	Platverzonken bout met nok en moer	DIN 604/555	3
FM metalen kozijnplug		23	Platverzonken bout met vierkant en moer	DIN 605	3
Platverzonken schroef met binnenzeskant	DIN 7991	4	UKA3 ankerstang met moer en ring		22
Platverzonken schroef met gleuf	DIN 963	7	UKA3 chemisch anker capsule		22
Platverzonken schroef met kruisgleuf Z	DIN 965	8	UX universele plug		23
Poelier schroef met kruisgleuf	NF E25129	8	Veerring met opgebogen einden	DIN 127A	17

Artikelen	Normen	Pagina	Artikelen	Normen	Pagina	
Puntduim		25	Veerring met vlakke einden	DIN 127B	17	
Rekbout met gereduceerde schacht	DIN 2510L	6	Veerring voor cilinderschroef	DIN 7980	18	
Riembout met moer en schotelring	DIN 15237	5	Verzonken sluitring (kegelpan)	DIN 6319D	17	
Ripp cilinderflensbout met binnenzeskant		4	Verzonken sluitring (kegelpan)	DIN 6319G	17	
Ripp flensbout		3	Verzonken tandveerring, gesl.buitenvert.	DIN 6798V	18	
Ripp flensmoer		13	Verzonken tandveerring, open buitenvert.	DIN 6797V	18	
Ronde moer met 2 axiale gaten	DIN 547	14	Vierkante lasmoer	DIN 928	11	
Ronde moer met 4 axiale gleuven	DIN 981	14	Vierkante sluitplaat	DIN 436	15	
Ronde moer met 4 axiale gleuven	DIN 1804	14	Vierkantmoer	DIN 557	11	
Ronde moer met 4 radiale gaten	DIN 548	14	Vierkantmoer	DIN 562	11	
Ronde moer met 4 radiale gaten	DIN 1816	14	Vlakke inlegspie, ronde uiteinden, hoog	DIN 6885	21	
Ronde moer met radiale gleuf	DIN 546	14	Vlakke sluitring		16	
S plug		23	Vlakke sluitring voor gaffelpen	DIN 1440	ISO 8738	
SB keilanker		24	Vlakke sluitring voor gaffelpen (grof)	DIN 1441	16	
Schijfspie	DIN 6888	ISO 3912	Vlakke sluitring voor zware spanbus	DIN 7349	16	
Schnorr borgring S		19	Vlakke tandveerring met gesl.binnenvert.	DIN 6798J	18	
Schotelveer	DIN 2093	18	Vlakke tandveerring met gesl.buitenvert.	DIN 6798A	18	
Schroefduim		25	Vlakke tandveerring met open binnenvert.	DIN 6797J	18	
Schroefduim met houtdraad		24	Vlakke tandveerring met open buitenvert.	DIN 6797A	18	
Schroefduim met houtdraad en kruis		24	Vleugelmoer	DIN 315	14	
Schroefhaak		24	Vleugelmoer licht		14	
Schroefhaak met houtdraad		24	Vleugelschroef	DIN 316	5	
Schroefhaak met houtdraad, zwaar		24	Vloerschroef met verzonken kop Tx, type F		9	
Schroefoog met houtdr., zwaar, gesloten		24	Voorspanbout HV	EN 14399-4	2	
Schroefoog met houtdraad, lang, gesloten		24	Voorspanmoer HV	EN 14399-4	12	
S-haak		25	Voorspanring HV	EN 14399-6	16	
Slotbout met moer	DIN 603/555	ISO 8677	3	Voorspanring HV met diep verzonken kamer	DIN 6916	16
Slotbout zonder moer	DIN 603	ISO 8677	3	Voorspanring HV met gleuf	DIN 6916	16
Sluitring	DIN 125A		15	VSK borgveerring		18
Sluitring (gestanst, productklasse C)	DIN 7989		16	Zekeringsring voor as	DIN 471	18
Sluitring 100HV	DIN 126	ISO 7091	15	Zekeringsring voor boring	DIN 472	18
Sluitring 100HV	DIN 440R		15	Zelfborgende zesk.dopmoer met nylon ring	DIN 986	13
Sluitring 100HV met vierkant gat	DIN 440V		16	Zelftappende kraagschroef met kruisgleuf Z	DIN 968	9
Sluitring 140HV	DIN 125B		15	Zeskant boorschroef met kraag	DIN 7504K	ISO 15480
Sluitring 350HV	DIN 6340		16	Zeskant boorschroef met kraag en gleuf	DIN 7504L	10
Sluitring met grote buitendiameter	DIN 9021	ISO 7093	16	Zeskant borgmoer met nylon ring	DIN 985	ISO 10511
Sluitring voor cilinderschroef 140HV	DIN 433	ISO 7092	15	Zeskant borgmoer, geheel metaal	DIN 980	ISO 7042
Snelbouwschroef met kruisgleuf H	DIN 18182		11	Zeskant borgmoer, geheel metaal	DIN 6925	ISO 7042
Snijschroef met bolcilinderkop H	DIN 7516AE		9	Zeskant flensborgmoer met nylon ring	DIN 6926	13
Snijschroef met bolverz.kop en gleuf	DIN 7513GE		9	Zeskant flensbout	DIN 6921	3
Snijschroef met bolverzonken kop H	DIN 7516EE		9	Zeskant flensmoer	DIN 6923	ISO 4161
Snijschroef met cilinderkop en gleuf	DIN 7513BE		9	Zeskant flensmoer met vertande flens		13
Snijschroef met platverz.kop en gleuf	DIN 7513FE		9	Zeskant houtdraadbout	DIN 571	3
Snijschroef met platverzonken kop H	DIN 7516DE		9	Zeskant kraagmoer H=1,5D	DIN 6331	12
Snijschroef met zeskantkop	DIN 7513A		9	Zeskant kroonmoer	DIN 935	ISO 7035
Spaanplaatschroef, bolcilinderkop Z		11	Zeskant lasmoer	DIN 929	11	
Spaanplaatschroef, bolcilinderkop Z		11	Zeskant pasbout HV	DIN 7999	3	
Spaanplaatschroef, platverz.kop Z, kopboring		11	Zeskant pasbout met korte schroefdraad	DIN 610	2	
Spaanplaatschroef, platverzonken kop Z		11	Zeskant pasbout met lange schroefdraad	DIN 609	2	
Spanbus	DIN 7346	ISO 13337	21	Zeskant pasbout met moer	DIN 7968/555	2
Spanschroefmoer, dicht	DIN 1478SP		15	Zeskant tapbout	DIN 558	ISO 4018
Spanschroefmoer, open	DIN 1480SP		15	Zeskant tapbout	DIN 933	ISO 4017
Spanschroefmoer, open, met 2 laseinden	DIN 1480AE		15	Zeskant tapbout met gleuf Sz	DIN 933Sz	2
Spanschroefmoer, open, met haak en oog	DIN 1480HO		15	Zeskant tapbout metrisch fijn	DIN 961	ISO 8676
Spanschroefmoer, zeskant	DIN 1479		15	Zeskantbout	DIN 931	ISO 4014
Spiraalspanbus	DIN 7343	ISO 8750	21	Zeskantbout met moer	DIN 601/555	ISO 4016
Spiraalspanbus	DIN 7344	ISO 8748	21	Zeskantbout met moer	DIN 7990/555	3
Splitpen	DIN 94	ISO 1234	20	Zeskantbout met punt en groef	DIN 564	2
Stelring met stelschroef met gleuf	DIN 705		17	Zeskantbout met tap en groef	DIN 561	2
Stelschr.binnenzk., kratereind, gekart.	DIN 916K		4	Zeskantbout metrisch fijn	DIN 960	ISO 8765
Stelschroef met binnenzesk., kegelpunt	DIN 914	ISO 4027	4	Zeskantflensborgmoer, geheel metaal	DIN 6927	13
Stelschroef met binnenzesk., kratereind	DIN 916	ISO 4029	4	Zeskantmoer	DIN 555	ISO 4034
Stelschroef met binnenzesk., met tap	DIN 915	ISO 4028	4	Zeskantmoer	DIN 934	ISO 4032
Stelschroef met binnenzesk., vlak eind	DIN 913	ISO 4026	4	Zeskantmoer H=3D	DIN 6334	12
Stelschroef met gleuf en kegelpunt	DIN 553	ISO 7434	6	Zeskantmoer H=D	DIN 2510NF	12
Stelschroef met gleuf en kratereind	DIN 438	ISO 7436	6	Zeskantmoer H=D		12
Stelschroef met gleuf en tap	DIN 417	ISO 7435	5	Zeskantplaatschroef	DIN 7976	ISO 1479
Stelschroef met gleuf en vlak eind	DIN 551	ISO 4766	6	Zware spanbus	DIN 1481	ISO 8752
Stelschroef met schacht en gleuf	DIN 427	ISO 2342	6			21
Stokeind met sleutelvlak			25			
Stokeind met zeskant			25			
Stokeind zonder sleutelvlak			25			
Studbolt met 2 zeskantmoeren H=D			6			
SXS T constructieplug			23			
Tandschotelring voor nylon borgring			19			
Tapeind inschroefeind 1 x d	DIN 938		6			
Tapeind inschroefeind 1,25 x d	DIN 939		6			
Tapeind inschroefeind 2 x d	DIN 835		6			
Tapeind inschroefeind 2,5 x d	DIN 940		6			
Tensilock flensbout			3			
Tensilock flensmoer			13			
T-gleuf moer	DIN 508	ISO 299	14			
U-bout			5			
UDN universele kraagplug			23			

Articles	Standards	Page	Articles	Standards	Page
Adjusting rings with set screw	DIN 705	17	Hex fit bolt with short thread	DIN 610	2
Anchor bolt (stone bolt)	DIN 529A	7	Hex flange bolt	DIN 6921	3
Anchor bolt (stone bolt)	DIN 529B	7	Hex flange nut	DIN 6923	12
Anchor bolt (stone bolt)	DIN 529C	7	Hex head bolt	DIN 931	2
BD frame fixing plug		23	Hex head fit bolt with nut	DIN 7968/555	2
Blind rivet cheese head	DIN 7337A	20	Hex head screw	DIN 558	2
Blind rivet countersunk	DIN 7337B	20	Hex head screw	DIN 933	2
Cap for hex head woodscrew		22	Hex head screw plug with collar	DIN 910	19
Cap for hole brown		22	Hex head screw with slot Sz	DIN 933Sz	2
Capstan screw, slotted	DIN 404	8	Hex head wood screw	DIN 571	3
Chipboard scREW oval head Z		11	Hex nut	DIN 555	12
Chipboard screw countersunk Z		11	Hex nut	DIN 934	12
Chipboard screw pan head Z		11	Hex nut H=3D	DIN 6334	12
Coiled spring-type straight pins	DIN 7343	21	Hex nut H=D	DIN 2510NF	12
Coiled spring-type straight pins, heavy-duty	DIN 7344	21	Hex nut H=D		12
Conical seat	DIN 6319D	17	Hex socket butt.head flange screw		5
Conical seat	DIN 6319G	17	Hex socket butt.head screw	ISO 7380	5
Conical spring washer	DIN 6796	18	Hex socket cap screw	DIN 912	4
Countersunk head grooved pin	DIN 1477	21	Hex socket cap screw, fully threaded	DIN 912A	4
Countersunk head rivets	DIN 661	20	Hex socket countersunk screw	DIN 7991	4
Countersunk head scr.with cross recess Z	DIN 965	8	Hex socket low head cap screw	DIN 7984	4
Countersunk head tapping screws H	DIN 7982	10	Hex socket low head cap screw, w.guide	DIN 6912	4
Countersunk low square neck bolt w.nut	DIN 608/555	4	Hex socket pipe plug	DIN 906	19
Countersunk nib bolt with nut	DIN 604/555	3	Hex socket screw plug with collar	DIN 908	19
Countersunk square neck bolt with nut	DIN 605	3	Hex socket setscrew with cone point	DIN 914	4
Cover for pozi brown		22	Hex socket setscrew with cup point	DIN 916	4
Cross recessed countersunk Z wood screw	DIN 7997	11	Hex socket setscrew with dog point	DIN 915	4
Cross recessed pan head Z wood screw	DIN 7996	11	Hex socket setscrew with flat point	DIN 913	4
Cross recessed raised csk.Z wood screw	DIN 7995	10	Hex socket setscrew with knurled cup pt.	DIN 916K	4
Csk.head chipboard screws Z, with hole		11	Hex socket shoulder screw	ISO 7379	5
Csk.serrated lock washers with ext.teeth	DIN 6798V	18	Hex spherical fixture nut H=1,5D	DIN 6330B	12
Csk.toothed lock washers with ext.teeth	DIN 6797V	18	Hex thin castle nut	DIN 937	13
Cup square bolt	DIN 603	3	Hex thin castle nut	DIN 979	13
Cup square bolt with nut	DIN 603/555	3	Hexagon cap nuts	DIN 917	12
Curved spring lock washer	DIN 128	7	Hexagon domed cap nuts	DIN 1587	12
Disc springs	DIN 2093	18	Hexagon head bolt, fine pitch	DIN 960	2
Double end studs with reduced shank	DIN 2510L	6	Hexagon head screw, fine pitch	DIN 961	2
Draadstang 1000 mm		6	Hexagon head tapping screws	DIN 7976	9
Drive-in nut for wood		15	Hexagon nuts with serrated flange		13
Dry wall screws with cross recess H	DIN 18182	11	Hexagon nuts, pipe thread	DIN 431	11
EA-II hammerset anchor		23	Hexagon thin nuts	DIN 439B	12
EBF eye expansion anchor		24	Hexagon thin nuts	DIN 936	12
Elevator bolt with nut and washer	DIN 15237	5	Hexagonal weld nuts	DIN 929	11
ESS expansion anchorshield		23	High-strength str.washer HV with chamber	DIN 6916	16
EXA throughbolt		22	High-strength str.washer HV with groove	DIN 6916	16
External tab washer	DIN 432	19	High-strength structural bolt HV	EN 14399-4	2
Eye bolt	DIN 444	5	High-strength structural fit bolt HV	DIN 7999	3
Eye bolt, fully threaded	DIN 444L	5	High-strength structural nut HV	EN 14399-4	12
Eyelet screw metric, closed		24	High-strength structural washer HV	EN 14399-6	16
Eyelet screw, closed		24	Hookanchor hooklength 50 or 100 mm		7
Facade building screw A, w.neopr.washer		10	Injection bolt HV	DIN 6914I	2
Facade building screw BZ, w.neopr.washer		10	Insert nut type A	DIN 7965	15
FBN throughbolt		23	Internal tab washer	DIN 462	19
FD plug		23	Kalei press nut		15
FH II-B safety bolt with nut and washer		22	Knurled thumb nuts, high type	DIN 466	14
FH II-S safety bolt with hex bolt		22	Knurled thumb nuts, low type	DIN 467	14
Finishing ws., open type		17	Knurled thumb screws	DIN 464	5
Flat washer		16	Knurled thumb screws, low type	DIN 653	5
Flat washer for clevis pin	DIN 1440	16	LB expansion shield w.bolt		24
Flat washer for clevis pin (coarse)	DIN 1441	16	Lifting eye bolt (ed. 1972-03)	DIN 580	5
Flat washer for heavy spring pin	DIN 7349	16	Lifting eye nuts (ed. 1971-04)	DIN 582	14
Floor screw type F countersunk Tx		9	Lifting nut	DIN 28129	14
FM metal frame fixing		23	Light-duty hex head screw plug	DIN 7604	19
FTP K aircrete anchor		23	Linch pin	DIN 11023	19
Full length parallel grooved pin	DIN 1473	21	Lockwasher for hex bolt, natural		19
Full length parallel grooved pin w.pilot	DIN 1470	21	Long eyelet screw wood scr.thd., closed		24
Grooved pin, full length taper grooved	DIN 1471	21	Machine handles	DIN 99N	22
Grooved pin, half length reverse grooved	DIN 1474	21	Machine screw cheese head, slotted	DIN 84	7
Grooved pin, half length taper grooved	DIN 1472	21	Machine screw pan head Z	DIN 7985	8
Grooved pin, third length center grooved	DIN 1475	21	Machine screw pan head, slotted	DIN 85	7
Hanger bolt		25	Machine screw raised countersunk H	DIN 966	8
Hanger bolt with flat		25	Machine screw raised csk., slotted	DIN 964	8
Hanger bolt with hexagon		25	Machine screw with large head, slotted	DIN 921	7
Hardened washer 350HV	DIN 6340	16	MR frame fixing plug		23
HBF hook expansion anchor		24	MS expansion plug		23
Heavy eyelet screw, closed		24	Mudguard washer		16
Heavy screw hook with wood screw thread		24	Mushroom head rivets	DIN 662	20
Heavy spring pin	DIN 1481	21	NDS hammerfix screw		23
Hex bolt with nut	DIN 601/555	2	Nord-Lock washer set, glued		18
Hex bolt with nut	DIN 7990/555	3	NZ hammerfix screw		23
Hex bolt with undercut and cone point	DIN 564	2	One way round head wood screw		11
Hex bolt with undercut and dogpoint	DIN 561	2	PAL self locking counter nut	DIN 7967	13
Hex castle nut	DIN 935	13	Pan head tapping screws with collar Z	DIN 968	9
Hex collar nut	DIN 6331	12	Pan head tapping screws with cross recess H	DIN 7981	10

Articles	Standards	Page	Articles	Standards	Page
Hex fit bolt with long thread	DIN 609	2	Parallel dowel pin	DIN 7	20
Parallel dowel pin with internal thread	DIN 7979D	20	Studs, metal end = 2,5 x d	DIN 940	6
Parallel dowel pin, hardened	DIN 6325	20	SXS T long shaft anchor PA6		23
Parallel key with round ends, high	DIN 6885	21	Tab washer with long and short tab	DIN 463	19
Prev.torque full metal flange lock nut	DIN 6927	13	Tab washer with long tab	DIN 93	19
Prev.torque nylon insert flange lock nut	DIN 6926	13	Taper keys with gip head	DIN 6887	22
Prev.torque nylon insert high lock nut	DIN 982	13	Taper pin with internal thread	DIN 7978	21
Prev.torque nylon insert high lock nut	DIN 6924	13	Taper pin, threaded, const.taper length	DIN 258	20
Prevailing torque all metal lock nut	DIN 980	12	Taper pin, threaded, const.thread length	DIN 7977	20
Prevailing torque all metal lock nut	DIN 6925	13	Taper pin, turned	DIN 1	20
Prevailing torque nylon insert cap nut	DIN 986	13	Taper washer for H-beam 14%	DIN 435	17
Prevailing torque nylon insert lock nut	DIN 985	13	Taper washer for U-beam 8%	DIN 434	17
Radially slotted round nut	DIN 546	14	Taper washer HV for H-beam 14%	DIN 6917	17
Raised countersunk head tapping screws H	DIN 7983	10	Taper washer HV for U-beam 8%	DIN 6918	17
Retaining ring for bores	DIN 472	18	Tensilock flange nut		13
Retaining ring for nylon lockwasher		19	Tensilock flange screw		3
Retaining ring for shafts	DIN 471	18	T-head bolt with double nib	DIN 188	7
Retaining washer	DIN 6799	18	T-head bolt with round neck	DIN 261	7
Ripp flange nut		13	T-head bolt with square neck	DIN 186	7
Ripp flange screw		3	T-head bolt with square neck, large head	DIN 7992	7
Ripp hex socket capscrew with flange		4	Thread cutting screw cheese head slotted	DIN 7513BE	9
Round head grooved pin	DIN 1476	21	Thread cutting screw countersunk H	DIN 7516DE	9
Round head nib bolt with nut	DIN 607/555	4	Thread cutting screw csk.slotted	DIN 7513FE	9
Round head rivet	DIN 124	20	Thread cutting screw pan head H	DIN 7516AE	9
Round head rivet	DIN 660	20	Thread cutting screw raised csk.H	DIN 7516EE	9
Round nut with 2 holes in one face	DIN 547	14	Thread cutting screw raised csk.slotted	DIN 7513GE	9
Round nut with 4 set pin holes	DIN 548	14	Thread cutting screw with hex head	DIN 7513A	9
Round nut with 4 set pin holes	DIN 1816	14	Thread rolling screw, countersunk Z	DIN 7500ME	8
Round nut with 4 slots	DIN 981	14	Thread rolling screw, hex head	DIN 7500DE	8
Round nut with 4 slots	DIN 1804	14	Thread rolling screw, hex socket cyl.head	DIN 7500E	8
S plug		23	Thread rolling screw, pan head Z	DIN 7500CE	8
SB expansion shield anchor		24	Thread rolling screw, raised csk.Z	DIN 7500NE	9
Schnorr lockwasher		19	Thread rolling screw, slotted cheese hd.	DIN 7500AE	8
Screw hook		24	Thread rolling screw, slotted pan head	DIN 7500BE	8
Screw hook with wood screw thread		24	Thread rolling screws raised csk.head, slot	DIN 7500LE	8
Sealing cup for H9 holes	DIN 443	22	Thread rolling screws with slotted csk.head	DIN 7500KE	8
Sealing ring	DIN 7603A	16	Threaded bar	DIN 976B	6
Sealing washer	DIN 470	22	Threaded bar 1000, 2000, 3000 mm	DIN 975	6
Self drilling screw countersunk H	DIN 75040	10	Toothed lock washers with external teeth	DIN 6797A	18
Self drilling screw pan head H	DIN 7504M	10	Toothed lock washers with internal teeth	DIN 6797J	18
Self drilling screw raised countersunk H	DIN 7504R	10	T-slot nuts	DIN 508	14
Selfdrilling hexagon head screws with collar	DIN 7504K	10	Turnbuckle nuts	DIN 1478SP	15
Selfdrilling slotted hex.head scr.with collar	DIN 7504L	10	Turnbuckle nuts	DIN 1480SP	15
Serrated lock washers with external teeth	DIN 6798A	18	Turnbuckle nuts with hook and eye	DIN 1480HO	15
Serrated lock washers with internal teeth	DIN 6798J	18	Turnbuckle nuts with welding studs	DIN 1480AE	15
Shim rings and supporting rings	DIN 988	16	Turnbuckle with nut		24
S-hook		25	Turnbuckles made from hexagon bars	DIN 1479	15
Slotted "poëlier" head screws	NF E25129	8	U-bolt		5
Slotted countersunk bolt with nut	DIN 7969/555	4	UDN universal collar plug		23
Slotted countersunk head screws	DIN 963	7	UKA3 anchor stud with nut and washer		22
Slotted countersunk head tapping screws	DIN 7972	9	UKA3 chemical anchor capsule		22
Slotted countersunk wood screw	DIN 97	10	UX universal plug		23
Slotted headless screws with flat chamf.end	DIN 427	6	VSK springwasher		18
Slotted pan head tapping screws	DIN 7971	9	Washer	DIN 125A	15
Slotted raised countersunk head tapping scr.	DIN 7973	9	Washer (coarse, product class C)	DIN 7989	16
Slotted raised countersunk wood screw	DIN 95	10	Washer 100HV	DIN 126	15
Slotted round head wood screw	DIN 96	10	Washer 100HV	DIN 440R	15
Slotted set screws with cone point	DIN 553	6	Washer 100HV with square hole	DIN 440V	16
Slotted set screws with cup point	DIN 438	6	Washer 140HV	DIN 125B	15
Slotted set screws with flat point	DIN 551	6	Washer for cylinder screw 140HV	DIN 433	15
Slotted set screws with full dog point	DIN 417	5	Washer with large outside diameter	DIN 9021	16
Slotted spring-type straight pins	DIN 7346	21	Wave spring lock washer	DIN 137	17
Spherical washer	DIN 6319C	17	Weld screw with 3 weld nibs		5
Split pins	DIN 94	20	Weld stud with nut	DIN 525	7
Spring cotter for bolt (double coil)	DIN 11024	19	Wing nut light type		14
Spring cotter, single		19	Wing nuts	DIN 315	14
Spring lock washers	DIN 127A	17	Wing screws	DIN 316	5
Spring lock washers	DIN 127B	17	Woodruff keys	DIN 6888	22
Spring lock washers for scr.with cyl.heads	DIN 7980	18			
Square head bolt with short dog point	DIN 479	3			
Square head collar bolt	DIN 478	3			
Square head collar bolt w.short dog pt.	DIN 480	3			
Square hook pin		25			
Square hook with wood scr.thd.and drive		24			
Square hook with wood screw thread		24			
Square hook, metric		25			
Square nut	DIN 557	11			
Square nut	DIN 562	11			
Square washer 100HV	DIN 436	15			
Square weld nut	DIN 928	11			
Studbolt with 2 heavy hex nuts		6			
Studs, metal end = 1 x d	DIN 938	6			
Studs, metal end = 1,25 x d	DIN 939	6			
Studs, metal end = 2 x d	DIN 835	6			

Artikel	Normen	Seite	Artikel	Normen	Seite
Anschweißenden mit Mutter	DIN 525	7	HV Scheiben mit Rille, für Injektionsschr.	DIN 6916	16
Anschweiß-Schrauben mit Flachkopf		5	HV Sch., tiefer versenkt, f.Injektionsschr.	DIN 6916	16
Augenschrauben	DIN 444	5	HV Sechskantmuttern	EN 14399-4	12
Augenschr.mit Gew.annähernd bis Auge	DIN 444L	5	HV Sechskant-Paßschrauben	DIN 7999	3
Blendrahmendübel		23	HV Sechskantschrauben	EN 14399-4	2
Blindniete mit Flachrundkopf	DIN 7337A	20	HV Vierkantscheiben für H - Träger	DIN 6917	17
Blindniete mit Senkkopf	DIN 7337B	20	HV Vierkantscheiben für U - Träger	DIN 6918	17
Bügelmuttern	DIN 28129	14	Kegelgriffe	DIN 99N	22
Dichtringe	DIN 7603A	16	Kegelkerbstifte	DIN 1471	ISO 8744
Drahtspanner		24	Kegelpfannen	DIN 6319D	17
EA-II Einschlaganker		23	Kegelpfannen	DIN 6319G	17
Einschlagmuttern für Holz		15	Kegelstifte mit Gewindezapfen	DIN 258	ISO 8737
Einweg-Schrauben für Holz und Metall		11	Kegelstifte mit Gewindezapfen	DIN 7977	ISO 8737
EXA Keilanker		22	Kegelstifte mit Innengewinde	DIN 7978	ISO 8736
Fächerscheiben außengezahnt	DIN 6798A	18	Kegelstifte, gedreht	DIN 1	ISO 2339
Fächerscheiben innengezahnt	DIN 6798J	18	Keilankermuttern		23
Fassadenbauschrauben Form A		10	Keilankermuttern mit Ösenschrauben		24
Fassadenbauschrauben Form B		10	Keilankermuttern mit Schraubhaken		24
FBM Keilanker		23	Klappsplinte	DIN 11023	19
Federringe	DIN 127A	17	Knebelkerbstifte	DIN 1475	ISO 8742
Federringe	DIN 127B	17	Kottflügelscheiben	DIN 9021	ISO 7093
Federringe für Zylinderschrauben	DIN 7980	18	Kottflügelscheiben		16
Federringe, gewölbt	DIN 128	17	Kreuzlochmuttern	DIN 548	14
Federscheiben, gewellt	DIN 137	17	Kreuzlochmuttern	DIN 1816	14
Federstecker, doppelt	DIN 11024	19	Kreuzlochschauben	DIN 404	8
Federstecker, einfach		19	Kronenmuttern	DIN 935	ISO 7035
FH II-B Sicherheitsdübel mit Mu.und Scheibe		22	Kronenmuttern, niedrige Form	DIN 937	ISO 7038
FH II-S Sicherheitsdübel mit Sk.Schraube		22	Kronenmuttern, niedrige Form	DIN 979	ISO 7038
Flache Muttern, Rohrgewinde	DIN 431	11	Kugelscheiben	DIN 6319C	17
Flachkopfschrauben mit Schlitz	DIN 85	ISO 1580	Linsen-Blechschauben mit Kreuzschlitz H	DIN 7981	ISO 7049
Flachrundkopfschrauben mit Innensechskant		ISO 7380	Linsen-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz H	DIN 7504M	ISO 15481
Flachrundschchr.mit grossem Kopf und Schlitz	DIN 921	7	Linsenflanschkopfschrauben mit Isk		5
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz	DIN 603	ISO 8677	Linsenkopf-Blechschauben mit Bund, Z	DIN 968	9
Flachrundschchr.mit Vierkantansatz und Mutter	DIN 603/555	ISO 8677	Linsenkopf-Spanplattenschrauben Z		11
Flügelmuttern	DIN 315	14	Linsennieten	DIN 662	ISO 1051
Flügelmuttern, leichtes Modell		14	Linsen-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz H	DIN 7516AE	9
Flügelnschrauben	DIN 316	5	Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Z	DIN 7985	ISO 7045
FM Metall-Rahmendübel		23	Linsensenk-Blechschauben H	DIN 7983	ISO 7051
FTP K Leichtbauanker		23	Linsensenk-Blechschauben mit Schlitz	DIN 7973	ISO 1483
Gebogene Schraubhaken		24	Linsensenk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz H	DIN 7504R	ISO 15483
Gebogene Schraubhaken mit metr.Gewinde		24	Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z	DIN 7995	10
Gebogene Schraubhaken, schwer		24	Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz	DIN 95	10
Gerade Schraubhaken		24	Linsensenk-Schneidschrauben H	DIN 7516EE	9
Gerade Schraubhaken,Kreuzschlitz, schwer		24	Linsensenk-Schneidschrauben mit Schlitz	DIN 7513GE	9
Gerade Schraubhaken mit metr.Gewinde		25	Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz H	DIN 966	ISO 7047
Gerüstschrauben verschweißt, schwer		24	Linsensenkschrauben mit Schlitz	DIN 964	ISO 2010
Gewindebolzen	DIN 976B	6	Metall-Rahmendübel		23
Gewindebolzen mit 2 Mu. ASTM (Studbolts)		6	MS Messing-Dübel		23
Gewindefurchende Flachkopfschr. Z	DIN 7500CE	8	Muttern für T-nute	DIN 508	ISO 299
Gewindefurchende Flachkopfschr.mit Schlitz	DIN 7500BE	8	Nageldübel		23
Gewindefurchende Isk.Zylinderschrauben	DIN 7500E	8	Nasenkeile	DIN 6887	22
Gewindefurchende Linsenschrauben Z	DIN 7500NE	9	Niedr. Zylinderschr. mit Isk.u.Schlüsselführg.	DIN 6912	4
Gewindefurchende Linsenschchr.mit Schlitz	DIN 7500LE	8	Niedrige Rändelmuttern	DIN 467	14
Gewindefurchende Sechskantschrauben	DIN 7500DE	8	Niedrige Sechskantmuttern	DIN 439B	ISO 4035
Gewindefurchende Senkschrauben Z	DIN 7500ME	8	Niedrige Sechskantmuttern	DIN 936	ISO 4036
Gewindefurchende Senkschr.mit Schlitz	DIN 7500KE	8	Niedrige Zylinderschrauben mit Isk	DIN 7984	4
Gewindefurchende Zylinderschr.mit Schlitz	DIN 7500AE	8	Nord-Lock Sicherungsringe		18
Gewindestange ASTM Länge 1000 mm		6	Nutmuttern	DIN 981	14
Gewindestange, Länge 1000, 2000 und 3000	DIN 975	6	Nutmuttern	DIN 1804	14
Gewindestifte mit Isk.und Kegelkuppe	DIN 913	ISO 4026	Nylon Dübel		23
Gewindestifte mit Isk.und Ringschneide	DIN 916	ISO 4029	NZ Nageldübel		23
Gewindestifte mit Isk.und Spitze	DIN 914	ISO 4027	Paßfedern hohe oder niedrige Form	DIN 6885	21
Gewindestifte mit Isk.und Zapfen	DIN 915	ISO 4028	Paßkerbstifte	DIN 1472	ISO 8745
Gewindestifte mit Isk.und verz.Ringschneide	DIN 916K	4	Paßscheiben und Stützscheiben	DIN 988	16
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe	DIN 551	ISO 4766	Paß-Schulterschrauben mit Innensechskant		ISO 7379
Gewindestifte mit Schlitz und Ringschneide	DIN 438	ISO 7436	Rampa Einschraubmuttern	DIN 7965	15
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze	DIN 553	ISO 7434	Rändelschrauben	DIN 653	5
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen	DIN 417	ISO 7435	Ringmuttern	DIN 582	14
Hakenschrauben mit 50 oder 100 mm Haken		7	Ringschrauben	DIN 580	5
Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z	DIN 7996	11	Ringschrauben		24
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz	DIN 96	10	Ringschrauben mit metrischem Gewinde		24
Halbrundkerbnägeln	DIN 1476	ISO 8746	Ringschrauben, lang		24
Halbrundnieten	DIN 124	ISO 1051	Rosetten, offenes Modell		17
Halbrundnieten	DIN 660	ISO 1051	Runde Schiltzmuttern	DIN 546	14
Halbrundschrauben mit Nase und Mutter	DIN 607/555	4	Runde Zweilochmuttern	DIN 547	14
Halbrund-Spanplattenschrauben Z		11	Rundschrauben "Poëlier" mit Schlitz	NF E25129	8
Hammerschrauben	DIN 261	7	S Dübel		23
Hammerschrauben mit Nase	DIN 188	7	Schaftschr.mit Schlitz, Schaft u.Kegelkuppe	DIN 427	ISO 2342
Hammerschrauben mit Vierkant	DIN 186	7	Scheiben für Bolzen, grob	DIN 1441	16
Hammerschr.mit Vierkant und großem Kopf	DIN 7992	7	Scheiben für Holzkonstruktionen, Rundloch	DIN 440R	15
Hohe Rändelmuttern	DIN 466	14	Scheiben für Holzkonstruktionen, Vierk.Loeh	DIN 440V	16
Hohe Rändelschrauben	DIN 464	5	Scheiben für Schrauben m.schw.Spannhülsen	DIN 7349	16
Hohe Sechskantmuttern h = 3 x d	DIN 6334	12	Scheiben für Spannzeuge	DIN 6340	16
HV Injektionsschrauben	DIN 6914I	2	Scheiben für Stahlkonstruktionen	DIN 7989	16

Artikel	Normen	Seite	Artikel	Normen	Seite
HV Scheiben	EN 14399-6	16	Scheiben mit Fase	DIN 125B	15
Scheiben ohne Fase	DIN 125A	15	Spannschloßmutter	DIN 1478SP	15
Scheiben ohne Fase	DIN 126	15	Spannschloßmutter	DIN 1480SP	15
Scheiben ohne Fase		16	Spannschloßmutter aus Sechskantstahl	DIN 1479	15
Scheiben vorzugsweise für Zylinderschr.	DIN 433	15	Spannschloßmutter mit Anschweißenden	DIN 1480AE	15
Scheiben, für Bolzen	DIN 1440	16	Spannschloßmutter mit Haken und Öse	DIN 1480HO	15
Schneibenfedern	DIN 6888	22	Spannstifte	DIN 7346	21
Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz H	DIN 18182	11	Spannstifte, schwere Ausführung	DIN 1481	21
Schnorr Sicherungsscheiben		19	Spiralspannstifte	DIN 7343	21
Schraubenbolzen mit Dehnschaft	DIN 2510L	6	Spiralspannstifte, schwere Ausführung	DIN 7344	21
Schraubensicherungen		19	Splinte	DIN 94	20
Sechskant-Blechschraben	DIN 7976	9	Spreizdübel		24
Sechskant-Bohrschrauben mit Bund	DIN 7504K	10	Spreizdübel mit Sechskantschraube		24
Sechskant-Bohrschr.mit Bund und Schlitz	DIN 7504L	10	Steckerbstifte	DIN 1474	21
Sechskantflanschmu., Klemmteil, Ganzmetal	DIN 6927	13	Steinschrauben Form A	DIN 529A	7
Sechskantflanschmu.mit kunststoff Einsatz	DIN 6926	13	Steinschrauben Form B	DIN 529B	7
Sechskant-Holzschrauben	DIN 571	3	Steinschrauben Form C	DIN 529C	7
Sechskant-Hutmuttern mit kunststoff Einsatz	DIN 986	13	Stellringe mit Gewindestift DIN 553	DIN 705	17
Sechskant-Hutmuttern niedrige Form	DIN 917	12	Stifthaken		25
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form	DIN 1587	12	Stiftschrauben, Einschraubende = 1 x d	DIN 938	6
Sechskantmuttern ASTM A194/A194M		12	Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 x d	DIN 939	6
Sechskantmuttern	DIN 555	12	Stiftschrauben, Einschraubende = 2 x d	DIN 835	6
Sechskantmuttern	DIN 934	12	Stiftschrauben, Einschraubende = 2,5 x d	DIN 940	6
Sechskantmuttern	DIN 2510NF	12	Stockschrauben		25
Sechskantmuttern h = 1,5xd	DIN 6330B	12	Stockschrauben mit Außensechskant		25
Sechskantmuttern hoch mit Bund h = 1,5xd	DIN 6331	12	Stockschrauben mit Schlüsselfläche		25
Sechskantmuttern mit Flansch	DIN 6923	12	SXS T Blendrahmen-Dübel		23
Sechskantmu.mit Klemmteil, Ganzmetal	DIN 980	12	Tellerfedern	DIN 2093	18
Sechskantmu.mit Klemmteil, Ganzmetal	DIN 6925	13	Tellerschrauben mit Tellerscheibe und Mutter	DIN 15237	5
Sechskantmu.mit Klemmteil, Kunststoff Einsatz	DIN 982	13	UKA3 Verbundanker, Gewindest., Mu./Sch.		22
Sechskantmu.mit Klemmteil, Kunststoff Einsatz	DIN 6924	13	UKA3 Verbundanker, Mörtelpatronen		22
Sechskantmu.mit kunststoff Einsatz, niedrig	DIN 985	13	Universal-Kragendübel		23
Sechskantmuttern mit verzählter Flansch		13	U-Schrauben		5
Sechskant-Paßschr., kurzem Gewindezapfen	DIN 610	2	UX Universal-Dübel		23
Sechskant-Paßschr., langem Gewindezapfen	DIN 609	2	Verschlußdeckel zum eindrücken	DIN 443	22
Sechskant-Paßschrauben mit Mutter	DIN 7968/555	2	Verschlußkappe für Schrauben Z		22
Sechskant-Schneidschrauben	DIN 7513A	9	Verschlußkappe für Sechskant-Holzschrauben		22
Sechskantschrauben mit Ansatzspitze	DIN 564	2	Verschlußkappe mit für Holzschr.Kopfbohrung		22
Sechskantschrauben mit Flansch	DIN 6921	3	Verschlußscheiben	DIN 470	22
Sechskantschrauben mit Schaft	DIN 931	2	Verschlußschrauben mit Aussensechskant	DIN 7604	19
Sechskantschrauben mit Schaft, Feingewinde	DIN 960	2	Verschlußschrauben mit Bund und Aussensk.	DIN 910	19
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter	DIN 601/555	2	Verschlußschrauben mit Isk.und Bund	DIN 908	19
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter	DIN 7990/555	3	Verschlußschr.mit Isk.und kegl.Gewinde	DIN 906	19
Sechskantschrauben mit Zapfen	DIN 561	2	Versenkbare Fächerscheiben außengezahnt	DIN 6798V	18
Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf	DIN 558	2	Versenkbare Zahnscheiben außengezahnt	DIN 6797V	18
Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf	DIN 933	2	Verzählte Tellerringe für Schraubensicherg.		19
Sechskantschr., Gewinde bis Kopf, Feingew.	DIN 961	2	Vierkantmuttern	DIN 557	11
Sechskantschr., Gewinde bis Kopf, Schlitz	DIN 933Sz	2	Vierkantmuttern	DIN 562	11
Sechskant-Schweissmuttern	DIN 929	11	Vierkantscheiben	DIN 436	15
Senk-Blechschraben mit Kreuzschlitz H	DIN 7982	10	Vierkantscheiben für I - Träger	DIN 435	17
Senk-Blechschraben mit Schlitz	DIN 7972	9	Vierkantscheiben für U - Träger	DIN 434	17
Senk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz H	DIN 7504O	10	Vierkantschrauben mit Bund	DIN 478	3
Senk-Holzschrauben mit Schlitz	DIN 97	10	Vierkantschrauben mit Bund u.Ansatzkuppe	DIN 480	3
Senkkerbnägel	DIN 1477	21	Vierkantschrauben mit Kernansatz	DIN 479	3
Senkkopf-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z	DIN 7997	11	Vierkant-Schweissmuttern	DIN 928	11
Senkkopf-Spanplattenschr.Z, Kopfbohrung		11	VSK Sperrkantringe		18
Senkkopf-Spanplattenschrauben Z		11	Zahnscheiben außengezahnt	DIN 6797A	18
Senknieten	DIN 661	20	Zahnscheiben innengezahnt	DIN 6797J	18
Senk-Schneidschrauben F mit Torx		9	Zylinder-Blechschraben mit Schlitz	DIN 7971	9
Senk-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz H	DIN 7516DE	9	Zylinderkerbstifte mit Einführende	DIN 1470	21
Senk-Schneidschrauben mit Schlitz	DIN 7513FE	9	Zylinderkerbstifte mit Fase	DIN 1473	21
Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz	DIN 605	3	Zylinder-Schneidschrauben mit Schlitz	DIN 7513BE	9
Senkschrauben mit Innensechskant	DIN 7991	4	Zylinderschrauben mit Innensechskant	DIN 912	4
Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z	DIN 965	8	Zylinderschrauben mit Isk., Gew.bis Kopf	DIN 912A	4
Senkschrauben mit Nase und Muttern	DIN 604/555	3	Zylinderschrauben mit Schlitz	DIN 84	7
Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz und	DIN 608/555	4	Zylinderstifte	DIN 7	20
Senkschrauben mit Schlitz und Mutter	DIN 7969/555	4	Zylinderstifte mit Innengewinde	DIN 7979D	20
Senkschrauben mit Schlitz	DIN 963	7	Zylinderstifte, gehärtet	DIN 6325	20
Setzmuttern		15			
S-Haken		25			
Sicherungsblecher mit Außennase	DIN 432	19			
Sicherungsblecher mit Innennase	DIN 462	19			
Sicherungsblecher mit Lappen	DIN 93	19			
Sicherungsblecher mit zwei Lappen	DIN 463	19			
Sicherungsmuttern Pal	DIN 7967	13			
Sicherungsmuttern Ripp		13			
Sicherungsmuttern Tensilock		13			
Sicherungsringe für Bohrungen	DIN 472	18			
Sicherungsringe für Wellen	DIN 471	18			
Sicherungsscheiben für Wellen	DIN 6799	18			
Sicherungsschr. mit Isk.und Flansch Ripp		4			
Sicherungsschrauben Ripp		3			
Sicherungsschrauben Tensilock		3			
Spannscheiben für Schraubenverbindungen	DIN 6796	18			

Articles	Normes	Page	Articles	Normes	Page
Bagues d'arrêt avec vis sans tête DIN 553	DIN 705	17	Écrous hexagonaux à crénaux	DIN 935 ISO 7035	13
Bagues de frein pour arbres	DIN 6799	18	Écrous hexagonaux à crénaux, forme basse	DIN 937 ISO 7038	13
Bagues de sureté nylon pour vis et écrous		19	Écrous hexagonaux à crénaux, forme basse	DIN 979 ISO 7038	13
Bouchons filetés à 6 pans creux à collerette	DIN 908	19	Écrous hexagonaux à embase cylindrique	DIN 6331	12
Bouchons filetés à 6 pans creux et fil.conique	DIN 906	19	Écrous hex.à embase cylindro-tronique	DIN 6923 ISO 4161	12
Bouchons filetés à tête hexagonale	DIN 7604	19	Écrous hexagonaux à souder	DIN 929	11
Bouchons filetés à tête hex.à collerette	DIN 910	19	Écrous hexagonaux bas, filetage à gaz	DIN 431	11
Boulons à crochet avec crochet de 50 ou 100		7	Écrous hexagonaux h = 1,5 x d	DIN 6330B	12
Boulons à expansion		24	Écrous hexagonaux h = 3 x d	DIN 6334	12
Boulons à expansion avec boulon hexagonal		24	Écrous hexagonaux HV	EN 14399-4	12
Boulons à expansion avec crochet		24	Écrous hex.pour goujons à corps allége	DIN 2510NF	12
Boulons à expansion avec piton fermé		24	Écrous moletés, type bas	DIN 467	14
Boulons à tête bombée, à collet carrée	DIN 603 ISO 8677	3	Écrous moletés, type haut	DIN 466	14
Boulons à t.bomb.à collet carrée, avec écrou	DIN 603/555 ISO 8677	3	Écrous pour rainures en T	DIN 508 ISO 299	14
Boulons à tête hexagonale	DIN 931 ISO 4014	2	Écrous ronds à deux trous frontaux	DIN 547	14
Boulons à tête hexagonale, à pas fin	DIN 960 ISO 8765	2	Écrous ronds à fente	DIN 546	14
Boulons ajustés à tête hex avec écrou	DIN 7968/555	2	Étriers en U		5
Boulons ajustés à tête hex, filetage court	DIN 610	2	EXA goujons expansibles		22
Boulons ajustés à tête hex, filetage longue	DIN 609	2	FBM goujon expansible		23
Boulons ajustés HV	DIN 7999	3	FH II-B cheville de sécurité, écrou et rondelle		22
Boulons avec écrou hexagonal	DIN 601/555 ISO 4016	2	FH II-S cheville de sécurité, vis hexagonal		22
Boulons avec écrou hexagonal	DIN 7990/555	3	FM cheville métallique à cone		23
Boulons HV	EN 14399-4	2	Freins d'écrou à aileron	DIN 93	19
Boulons HV d'injection	DIN 6914I	2	Freins d'écrou d'équerre à ailerons	DIN 463	19
Capots pour vis à bois avec trou		22	FTP K cheville		23
Capots pour vis à bois tête hexagonale		22	Gonds à pointe		25
Capots pour vis Z		22	Gonds à vis		24
Chevilles à clou		23	Gonds à vis à empreinte cruciforme, lourds		24
Chevilles métalliques à cone		23	Gonds à vis à filetage métrique		25
Chevilles nylon		23	Goujons à corps allége	DIN 2510L	6
Chevilles pour fixation de cadres		23	Goujons, longueur d'implantation = 1 x d	DIN 938	6
Chevilles universelles		23	Goujons, longueur d'implantation = 1,25 x d	DIN 939	6
Circlips extérieur pour arbres	DIN 471	18	Goujons, longueur d'implantation = 2 x d	DIN 835	6
Circlips intérieur pour alésages	DIN 472	18	Goujons, longueur d'implantation = 2,5 x d	DIN 940	6
Clavettes à talon	DIN 6887	22	Goupilles cannelées progressives	DIN 1472 ISO 8745	21
Clavettes disque woodruff	DIN 6888 ISO 3912	22	Goupilles cannelées à bout pilote	DIN 1470 ISO 8739	21
Clavettes parallèle forme haute ou basse	DIN 6885	21	Goupilles cannelées à cannelures centrales	DIN 1475 ISO 8742	21
Clous cannelés à tête fraisée	DIN 1477 ISO 8747	21	Goupilles cannelées progr. renversées	DIN 1474 ISO 8741	21
Clous cannelés à tête ronde	DIN 1476 ISO 8746	21	Goupilles cannelées progressives	DIN 1471 ISO 8744	21
Couvercles de fermeture	DIN 443	22	Goupilles cannelées à chanfrein	DIN 1473 ISO 8740	21
Crochets d'armoires		24	Goupilles coniques avec filetage extérieure	DIN 258 ISO 8737	20
Crochets d'armoires à filetage métrique		24	Goupilles coniques avec filetage extérieure	DIN 7977 ISO 8737	20
Crochets d'armoires, lourds		24	Goupilles coniques avec filetage intérieure	DIN 7978 ISO 8736	21
Crochets S		25	Goupilles coniques decollétées	DIN 1 ISO 2339	20
Cuvettes d'arrêt pour bagues de sureté		19	Goupilles cylindriques	DIN 7 ISO 2338	20
Douilles à expansion		23	Goupilles cylindriques avec filetage int.	DIN 7979D ISO 8735A	20
EA-II cheville de frappe		23	Goupilles cylindriques, trempé	DIN 6325 ISO 8734	20
Écrous à anneau	DIN 582	14	Goupilles élastiques	DIN 7346 ISO 13337	21
Écrous à enfoncer à bois		15	Goupilles élastiques spiralées	DIN 7343 ISO 8750	21
Écrous à étrier	DIN 28129	14	Goupilles élastiques spiralées, série épaisse	DIN 7344 ISO 8748	21
Écrous à oreilles	DIN 315	14	Goupilles élastiques, série épaisse	DIN 1481 ISO 8752	21
Écrous à oreilles, type léger (-Américain)		14	Goupilles fendues	DIN 94 ISO 1234	20
Écrous à rainures	DIN 981	14	Goupilles fendues abattans	DIN 11023	19
Écrous à rainures	DIN 1804	14	HV plaquettes obliques pour profils en H	DIN 6917	17
Écrous à tole		15	HV plaquettes obliques pour profils en U	DIN 6918	17
Écrous à visser Rampa	DIN 7965	15	Joints d'étanchéité	DIN 7603A	16
Écrous auto-freiné hex.rond.PA	DIN 6926	13	MS cheville expansibles laiton		23
Écrous auto-freiné hex.rond.PA	DIN 985 ISO 10511	13	NZ cheville à clou		23
Écrous auto-freiné hex. à emb., tout metal	DIN 6927	13	Pitons		24
Écrous auto-freiné hex.rond.PA	DIN 982 ISO 7040	13	Pitons à filetage métrique		24
Écrous auto-freiné hex.rond.PA	DIN 6924 ISO 7040	13	Pitons soudés, lourds		24
Écrous auto-freiné hex., borgnes, à calotte	DIN 986	13	Pitons, longues		24
Écrous auto-freiné hexagonaux, tout metal	DIN 980 ISO 7042	12	Plaquettes carrées	DIN 436	15
Écrous auto-freiné hexagonaux, tout metal	DIN 6925 ISO 7042	13	Plaquettes obliques pour profils en H	DIN 435	17
Écrous bas hexagonaux	DIN 439B ISO 4035	12	Plaquettes obliques pour profils en U	DIN 434	17
Écrous bas hexagonaux	DIN 936 ISO 4036	12	Poignées conique	DIN 99N	22
Écrous borgnes hexagonaux forme basse	DIN 917	12	Ressorts épingles, doubles	DIN 11024	19
Écrous borgnes hexagonaux forme haute	DIN 1587	12	Ressorts épingles, simples		19
Écrous carrés	DIN 557	11	Rivets à tête fraisée	DIN 661 ISO 1051	20
Écrous carrés	DIN 562	11	Rivets à tête fraisée bombée	DIN 662 ISO 1051	20
Écrous carrés à souder	DIN 928	11	Rivets à tête ronde	DIN 124 ISO 1051	20
Écrous cilindriques à trous latéraux	DIN 548	14	Rivets à tête ronde	DIN 660 ISO 1051	20
Écrous cilindriques à trous latéraux	DIN 1816	14	Rivets aveugle à tête bombée	DIN 7337A	20
Écrous de sécurité Pal	DIN 7967	13	Rivets aveugle à tête fraisée	DIN 7337B	20
Écrous de sécurité Ripp		13	Rond. élast. conc. à dents chevauchts.ext.	DIN 6798V	18
Écrous de sécurité Tensilock		13	Rond. élast. conc. à dents espacés ext.	DIN 6797V	18
Écrous de tension	DIN 1478SP	15	Rond.cuvettes emboutiées pour ass.vissés	DIN 6796 ISO 10670	18
Écrous de tension	DIN 1479	15	Rondelles à plateau	DIN 2093	18
Écrous de tension	DIN 1480SP	15	Rondelles auto-freiné Nord-Lock		18
Écrous de tension avec crochet et œil	DIN 1480HO	15	Rondelles avec chanfrein	DIN 125B	15
Écrous de tension avec tiges à souder	DIN 1480AE	15	Rondelles cuvettes		17
Écrous hex. à emb.cylindro-tronique à nerv.		13	Rondelles d'ajustage et pour bague de frein	DIN 988	16
Écrous hex. selon ASTM A194/A194M		12	Rondelles de fermeture	DIN 470	22
Écrous hexagonaux	DIN 555 ISO 4034	12	Rondelles élastiques	DIN 127A	17














Articles	Normes	Page	Articles	Normes	Page
Écrous hexagonaux	DIN 934 ISO 4032	12	Rondelles élastiques	DIN 127B	17
Rondelles élastiques à dents chevauch.ext.	DIN 6798A	18	Vis à tête hexagonale, ent.filetéées, à pas fin	DIN 961 ISO 8676	2
Rondelles élastiques à dents chevauch.int.	DIN 6798J	18	Vis à tête hexagonale, ent.filetéées, fendues	DIN 933Sz	2
Rondelles élastiques à dents espacées ext.	DIN 6797A	18	Vis à tête marteau	DIN 261	7
Rondelles élastiques à dents espacées int.	DIN 6797J	18	Vis à tête marteau à collet carré	DIN 186	7
Rondelles élastiques cintrées	DIN 128	17	Vis à tête marteau à collet carré à tête large	DIN 7992	7
Rondelles élastiques dentelées Schnorr		19	Vis à tête marteau à collet carré réduit	DIN 188	7
Rondelles élastiques ondulées	DIN 137	17	Vis à tête moletées	DIN 464	5
Rondelles élastiques pour vis à tête cyl.	DIN 7980	18	Vis à tête moletées, type bas	DIN 653	5
Rondelles fraisées	DIN 6319D	17	Vis à tête percée en croix	DIN 404	8
Rondelles fraisées	DIN 6319G	17	Vis à tête poëlier fendue selon NF E 25-129	NF E25129	8
Rondelles frein d'écrou à ergot extérieur	DIN 432	19	Vis à tête ronde, à ergot, avec écrou	DIN 607/555	4
Rondelles frein d'écrou à ergot intérieur	DIN 462	19	Vis à tôle à t.cyl.bomb. à embase Z	DIN 968	9
Rondelles HV	EN 14399-6	16	Vis à tôle à t.cyl.bomb. H	DIN 7981 ISO 7049	10
Rondelles HV avec chambre	DIN 6916	16	Vis à tôle à t.cyl., fendue	DIN 7971 ISO 1481	9
Rondelles HV avec rainure	DIN 6916	16	Vis à tôle à t.frais.bomb. H	DIN 7983 ISO 7051	10
Rondelles plates pour constuctions en acier	DIN 7989	16	Vis à tôle à t.frais.bomb.fendue	DIN 7973 ISO 1483	9
Rondelles plates trempées	DIN 6340	16	Vis à tôle à tête fraisée, H	DIN 7982 ISO 7050	10
Rondelles pour constr. en bois à trou carré	DIN 440V	16	Vis à tôle à tête fraisée, fendue	DIN 7972 ISO 1482	9
Rondelles pour constr. en bois à trou rond	DIN 440R	15	Vis à tôle à tête hexagonale	DIN 7976 ISO 1479	9
Rondelles pour goujons	DIN 1440 ISO 8738	16	Vis ajustables à épaulement à 6 pans creux	ISO 7379	5
Rondelles pour goujons, grossieres	DIN 1441	16	Vis auto-perçantes à tête bombée H	DIN 7504R ISO 15483	10
Rondelles pour vis à t.cyl.	DIN 433 ISO 7092	15	Vis auto-perçantes à t.frais.bomb.H	DIN 7504M ISO 15481	10
Rondelles pour vis avec goup.élast.lourdes	DIN 7349	16	Vis auto-perçantes à tête fraisée H	DIN 7504O ISO 15482	10
Rondelles sans chanfrein	DIN 125A	15	Vis auto-perçantes à tête hex.à embase	DIN 7504K ISO 15480	10
Rondelles sans chanfrein	DIN 126 ISO 7091	15	Vis auto-perçantes à t.hex.à embase, fendue	DIN 7504L	10
Rondelles sans chanfrein		16	Vis auto-taraud. type F à t.frais., empr. Tx		9
Rondelles sphériques	DIN 6319C	17	Vis auto-taraudeuses à 6 pans creux, t.cyl.	DIN 7500E	8
Rondelles type carrossier	DIN 9021 ISO 7093	16	Vis auto-taraudeuses à t.frais.bomb. H	DIN 7516AE	9
Rondelles type carrossier		16	Vis auto-taraudeuses à t.cyl.bomb. Z	DIN 7500CE	8
S cheville		23	Vis auto-taraudeuses à t.cyl.bomb., fendue	DIN 7500BE	8
SXS T cheville pour fixation de cadres		23	Vis auto-taraudeuses à t.cyl., fendue	DIN 7500AE	8
Tendeurs		24	Vis auto-taraudeuses à t.cyl., fendue	DIN 7513BE	9
Tiges à souder avec écrou	DIN 525	7	Vis auto-taraudeuses à t.frais.bomb.H	DIN 7516EE	9
Tiges de scellement type A	DIN 529A	7	Vis auto-taraudeuses à t.frais.bomb.Z	DIN 7500NE	9
Tiges de scellement type B	DIN 529B	7	Vis auto-taraudeuses à t.frais.bomb.fendue	DIN 7500LE	8
Tiges de scellement type C	DIN 529C	7	Vis auto-taraudeuses à t.frais.bomb.fendue	DIN 7513GE	9
Tiges filetées	DIN 976B	6	Vis auto-taraudeuses à tête fraisée H	DIN 7516DE	9
Tiges filetées ASTM longueur 1000 mm		6	Vis auto-taraudeuses à tête fraisée Z	DIN 7500ME	8
Tiges filetées/2 écr.ASTM A193/A320/A194		6	Vis auto-taraudeuses à tête fraisée, fendue	DIN 7500KE	8
Tiges filetées, l.1000, 2000 en 3000 mm	DIN 975	6	Vis auto-taraudeuses à tête fraisée, fendue	DIN 7513FE	9
UKA3 cheville chimique, ampoules de résine		22	Vis auto-taraudeuses à tête hexagonale	DIN 7500DE	8
UKA3 cheville chimique, tige, écrou et rond.		22	Vis auto-taraudeuses à tête hexagonale	DIN 7513A	9
UX cheville universelle		23	Vis avec deux filetages		25
Vis à anneau	DIN 580	5	Vis avec deux filetages à plat de clef		25
Vis à bois à tête fraisée Z	DIN 7997	11	Vis avec deux filetages à six pans		25
Vis à bois à tête fraisée bombé Z	DIN 7995	10	Vis de façades forme A		10
Vis à bois à tête ronde Z	DIN 7996	11	Vis de façades forme B		10
Vis à bois tête ronde, fendue	DIN 96	10	Vis de sécurité à t.cyl. à 6 pans creux Ripp		4
Vis à bois, tête hexagonale	DIN 571	3	Vis de sécurité Ripp		3
Vis à embase cylindro-tronconique	DIN 6921	3	Vis de sécurité Tensilock		3
Vis à oeillet	DIN 444	5	Vis fixations rapide H	DIN 18182	11
Vis à oeillet, entièrement filetées	DIN 444L	5	Vis indévissables pour bois et acier		11
Vis à oreilles	DIN 316	5	Vis pour aggloméré à tête bombée cyl.Z		11
Vis à 6 pans creux, t.cyl., entièremt.filetéées	DIN 912A ISO 4762	4	Vis pour aggloméré à t.frais.bomb.Z		11
Vis à 6 pans creux, tête basse plate cyl.	DIN 7984	4	Vis pour aggloméré à tête fraisée Z		11
Vis à 6 pans creux, t.cyl.	DIN 912 ISO 4762	4	Vis pour aggloméré à tête frais.Z, avec trou		11
Vis à souder à tête ronde plate		5	Vis sans tête, à 6 pans creux, à bout chanfr.	DIN 913 ISO 4026	4
Vis à tête assiette avec rondelle et écrou	DIN 15237	5	Vis sans tête, à 6 pans creux, à bout pointu	DIN 914 ISO 4027	4
Vis à tête bombée à 6 pans creux	ISO 7380	5	Vis sans tête, à 6 pans creux, à cuvette	DIN 916 ISO 4029	4
Vis à tête bombée à 6 pans creux à rond.inc.		5	Vis sans tête, à 6 pans creux, à cuv.dentelée	DIN 916K	4
Vis à tête carrée à collet	DIN 478	3	Vis sans tête, à 6 pans creux, à téton	DIN 915 ISO 4028	4
Vis à tête carrée à collet et à téton court	DIN 480	3	Vis sans tête, fendues, à bout chanfreiné	DIN 427 ISO 2342	6
Vis à tête carrée à téton court	DIN 479	3	Vis sans tête, fendues, à bout chanfreiné	DIN 551 ISO 4766	6
Vis à t.cyl. à 6 pans creux à centrage	DIN 6912	4	Vis sans tête, fendues, à bout pointu	DIN 553 ISO 7434	6
Vis à t.cyl.bomb. Z	DIN 7985 ISO 7045	8	Vis sans tête, fendues, à cuvette	DIN 438 ISO 7436	6
Vis à t.cyl. large, fendue	DIN 85 ISO 1580	7	Vis sans tête, fendues, à téton long	DIN 417 ISO 7435	5
Vis à t.cyl. large, fendue	DIN 921	7	VSK rondelles à arrêtes de frein		18
Vis à t.cyl., fendue	DIN 84 ISO 1207	7			
Vis à tête fraisée à 6 pans creux	DIN 7991 ISO 10642	4			
Vis à t.frais.bomb. H	DIN 966 ISO 7047	8			
Vis à t.frais.bomb.fendue	DIN 964 ISO 2010	8			
Vis à t.frais.bomb.fendue	DIN 95	10			
Vis à tête fraisée, à collet carré	DIN 605	3			
Vis à tête fraisée, à collet carré, avec écrou	DIN 608/555	4			
Vis à tête fraisée, Z	DIN 965 ISO 7046	8			
Vis à tête fraisée, à ergot, avec écrou	DIN 604/555	3			
Vis à tête fraisée, fendue	DIN 963 ISO 2009	7			
Vis à tête fraisée, fendue	DIN 97	10			
Vis à tête fraisée, fendue, avec écrou	DIN 7969/555	4			
Vis à tête hexagonale à bout tronconique	DIN 564	2			
Vis à tête hexagonale à téton	DIN 561	2			
Vis à tête hexagonale, entièrement filetées	DIN 558 ISO 4018	2			
Vis à tête hexagonale, entièrement filetées	DIN 933 ISO 4017	2			

Staal Steel Stahl Acier		Bewerking Coating Oberfläche Traitement	
st	Staal Steel Stahl Acier	fiZnnc	Zinklamellen coating, Cr6+ - vrij (ISO 10683) Zinc-flake coating, without Cr6+ Zinklamellen beschichtet, ohne Cr6+ Revêtement avec des lamelles de zinc, sans Cr6+
3.6 - 12.9	Sterkteklasse volgens ISO 898-1 Property class to ISO 898-1 Festigkeit nach ISO 898-1 Classe de qualité selon ISO 898-1	EINi	Elektrolytisch vernikkeld (ISO 4042) Nickel plated Vernickelt Nickelé
14H - 45H	Hardheidsklasse volgens ISO 898-5 Property class to ISO 898-5 Festigkeit nach ISO 898-5 Classe de qualité selon ISO 898-5	EIZn	Elektrolytisch verzinkt, blauw gepass. (ISO 4042) Zinc plated, white/blue passivated Verzinkt, weiß/blau passiviert Electro-zingué, passivé blanc/bleu
5 - 12 04, 05	Sterkteklasse volgens ISO 898-2, DIN 267-4 Property class to ISO 898-2, DIN 267-4 Festigkeit nach ISO 898-2, DIN 267-4 Classe de qualité selon ISO 898-2, DIN 267-4	EIZnG	Elektrolytisch verzinkt, geel gepass. (ISO 4042) Zinc plated, yellow passivated Verzinkt, gelb passiviert Electro-zingué, passivé jaune
B7, L7	Sterkteklasse volgens ASTM A193(M), A320(M) Property class to ASTM A193(M), A320(M) Festigkeit nach ASTM A193(M), A320(M) Classe de qualité selon ASTM A193(M), A320(M)	EIZnZ	Elektrolytisch verzinkt, zwart gepass. (ISO 4042) Zinc plated, black passivated Verzinkt, schwarz passiviert Electro-zingué, passivé noir
2H, 4, 7	Sterkteklasse volgens ASTM A194(M) Property class to ASTM A194(M) Festigkeit nach ASTM A194(M) Classe de qualité selon ASTM A194(M)	EIP	Gefosfateerd Phosphated Fosfatiert Phosphate
90, 100	Sterkteklasse voor RIPP- en Tensilock artikelen Property class for RIPP- and Tensilock articles Festigkeit für RIPP- und Tensilock Artikel Classe de qualité pour des articles RIPP et Tensilock	MecZn	Mechanisch verzinkt (ISO 12683) Mechanical plated Mechanisch verzinkt Zingage mécanique
C15, C45	Staal volgens EN 10083, 10084 (DIN 17200, 17210) Steel to EN 10083, 10084 (DIN 17200, 17210) Stahl nach EN 10083, 10084 (DIN 17200, 17210) Acier selon EN 10083, 10084 (DIN 17200, 17210)	tZn	Thermisch verzinkt (ISO 10684) Hot dip galvanised Feuerverzinkt Galvanisé à chaud
C35E Y, YK KG, GA	Staal volgens EN 10269 Steel to EN 10269 Stahl nach EN 10269 Acier selon EN 10269	tZn ±	Thermisch verzinkt, Ovm/ISO (ISO 10684) Hot dip galvanised, oversize and ISO-fit Feuerverzinkt, übermaß und ISO-Passung Galvanisé à chaud, filetage en surcote et ISO-métrique
Y	=	C35E +N	
YK	=	C35E +QT	
KG	=	25CrMo4	
GA	=	21CrMoV57	














De vermelde aka-codes zijn slechts voorbeelden
The mentioned aka-article code is an example only
Die aka-Artikelcode ist nur als Beispiel gemeint
Les codes articles aka servent uniquement à titre d'exemple














RVS Stainless Rostfrei Inoxidable		Overig Other Weitere En plus			
A1 - A5 A4-80	Sterkteklasse volgens ISO 3506 Property class to ISO 3506 Festigkeit nach ISO 3506 Classe de qualité selon ISO 3506	Al	Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium	Ms	Messing Brass Messing Laiton
B8, B8M	Sterkteklasse volgens ASTM A193(M), A320(M) Property class to ASTM A193(M), A320(M) Festigkeit nach ASTM A193(M), A320(M) Classe de qualité selon ASTM A193(M), A320(M)	BR	Bronz Bronze Bronze Bronze	PA	Kunststof Plastic Kunststoff Plastique
8, 8M, 8T	Sterkteklasse volgens ASTM A194(M) Property class to ASTM A194(M) Festigkeit nach ASTM A194(M) Classe de qualité selon ASTM A194(M)	Cu	Koper Copper Kupfer Cuivre	Ti	Titanium Gr. 2 Titanium Gr. 2 Titanium Gr. 2 Titanium Gr. 2














			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
Zeskantbouten							
code: 1 TB	DIN 558	ISO 4018	Zeskant tapbout Hex head screw Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf Vis à tête hexagonale, entièrement filetées	st, 4.6	EiZn		PA
code: 2 BT1A	DIN 561		Zeskantbout met tap en groef Hex bolt with undercut and dogpoint Sechskantschrauben mit Zapfen Vis à tête hexagonale à têtton	14H, 22H			
code: 2 BT4A	DIN 564		Zeskantbout met punt en groef Hex bolt with undercut and cone point Sechskantschrauben mit Ansatzspitze Vis à tête hexagonale à bout tronconique	14H, 22H			
code: 1 MB	DIN 601/555	ISO 4016	Zeskantbout met moer Hex bolt with nut Sechskantschrauben mit Sechskantmutter Boulons avec écrou hexagonal	st, 4.6	EiZn tZn		
code: 2 PBL	DIN 609		Zeskant pasbout met lange schroefdraad Hex fit bolt with long thread Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Boulons ajustés à tête hexagonale, filetage longue	8.8, 10.9		A2, A4	
code: 2 PBK	DIN 610		Zeskant pasbout met korte schroefdraad Hex fit bolt with short thread Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen Boulons ajustés à tête hexagonale, filetage court	8.8, 10.9		A2, A4	
code: 2 BT	DIN 931	ISO 4014	Zeskantbout Hex head bolt Sechskantschrauben mit Schaft Boulons à tête hexagonale	5.6, 8.8 10.9, 12.9	EiZn EiZnG tZn± fIZnnc	A2, A4 A4-80	Ms, PA
code: 2 TB	DIN 933	ISO 4017	Zeskant tapbout Hex head screw Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf Vis à tête hexagonale, entièrement filetées	5.6, 8.8 10.9, 12.9	EiZn EiZnG tZn± fIZnnc	A2, A4 A4-80	Ms, PA
code: 4 TBG2	DIN 933Sz		Zeskant tapbout met gleuf Sz Hex head screw with slot Sz Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, mit Schlitz Vis à tête hexagonale, entièrement filetées, fendues	5.6, 8.8 10.9, 12.9	EiZn	A2, A4 A4-80	
code: 2 B0MF	DIN 960	ISO 8765	Zeskantbout metrisch fijn Hexagon head bolt, fine pitch Sechskantschrauben mit Schaft, Feingewinde Boulons à tête hexagonale, à pas fin	8.8, 10.9	EiZn EiZnG tZn fIZnnc	A2, A4	
code: 2 T0MF	DIN 961	ISO 8676	Zeskant tapbout metrisch fijn Hexagon head screw, fine pitch Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, Feingewinde Vis à tête hexagonale, entièrement filetées, à pas fin	8.8, 10.9	EiZn EiZnG tZn fIZnnc	A2, A4	
code: 2 HVB N	EN 14399-4		Voorspanbout HV High-strength structural bolt HV HV Sechskantschrauben Boulons HV	10.9	tZn		
code: 2 VB4I	DIN 6914I		Injectiebout HV Injection bolt HV HV Injektionsschrauben Boulons HV d'injection	10.9	tZn		
code: 1 ZPB5	DIN 7968/555		Zeskant pasbout met moer Hex head fit bolt with nut Sechskant-Paßschrauben mit Mutter Boulons ajustés à tête hexagonale avec écrou	5.6, 8.8	EiZn		















	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 1 MB90 DIN 7990/555 	Zeskantbout met moer Hex bolt with nut Sechskantschrauben mit Sechskantmutter Boulons avec écrou hexagonal	4.6, 5.6	tZn		
code: 2 HVBP EN 14399-8 	Zeskant pasbout HV High-strength structural fit bolt HV HV Sechskant-Paßschrauben Boulons ajustés HV	10.9	tZn		
Zelfborgende bouten code: 2 TRIPP 	Ripp flensbout Ripp flange screw Sicherungsschrauben Ripp Vis de sécurité Ripp	100	EiZn EiZnG fiZnnc		
code: 2 BTENS 	Tensilock flensbout Tensilock flange screw Sicherungsschrauben Tensilock Vis de sécurité Tensilock	90, 100	EiZn EiZnG fiZnnc		
Zeskantflensbouten code: 2 ZFB0 DIN 6921 	Zeskant flensbout Hex flange bolt Sechskantschrauben mit Flansch Vis à embase cylindro-tronconique	8.8, 10.9	EiZn EiZnG fiZnnc		
Houtdraadbouten code: 1GHB DIN 571 	Zeskant houtdraadbout Hex head wood screw Sechskant-Holzschrauben Vis à bois, tête hexagonale	st	EiZn EiZnG fiZnnc	A2, A4	
Slotbouten code: 1GSSZM DIN 603 ISO 8677 	Slotbout zonder moer Cup square bolt Flachrundschauben mit Vierkantansatz Boulons à tête bombée, à collet carrée	st, 8.8	EiZn EiZnG fiZnnc	A2, A4	Ms
code: 1GSS DIN 603/555 ISO 8677 	Slotbout met moer Cup square bolt with nut Flachrundschauben mit Vierkantansatz und Mutter Boulons à tête bombée, à collet carrée, avec écrou hex.	st	EiZn tZn		
Vierkant-, verzonken- en balkopbouten code: 2 VB780 DIN 478 	Bout met vierkante kop en kraag Square head collar bolt Vierkantschrauben mit Bund Vis à tête carrée à collet	8.8, 10.9	EiZn		
code: 2 VB79 DIN 479 	Bout met vierkante kop en korte tap Square head bolt with short dog point Vierkantschrauben mit Kernansatz Vis à tête carrée à têtton court	8.8, 10.9	EiZn		
code: 2 VB800 DIN 480 	Bout met vierk.kop, kraag en korte tap Square head collar bolt w. short dog pt. Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe Vis à tête carrée à collet et à têtton court bombé	8.8, 10.9	EiZn		
code: 1 VBN4 DIN 604/555 	Platverzonken bout met nok en moer Countersunk nib bolt with nut Senkschrauben mit Nase und Muttern Vis à tête fraisée, à ergot, avec écrou	4.6, 8.8	EiZn		
code: 1 VBV DIN 605 	Platverzonken bout met vierkant en moer Countersunk square neck bolt with nut Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz Vis à tête fraisée, à collet carré	4.6	EiZn		





























			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 1 BB	DIN 607/555		Bolkopbout met nok en moer Round head nib bolt with nut Halbrundschrauben mit Nase und Mutter Vis à tête ronde, à ergot, avec écrou	4.6	EiZn		
code: 1 VBV8	DIN 608/555		Platverz.bout met laag vierkant en moer Countersunk low square neck bolt w.nut Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz und Mutter Vis à tête fraisée, à collet carré, avec écrou	4.6, 8.8	EiZn		
code: 1 VBG	DIN 7969/555		Platverzonken bout met gleuf en moer Slotted countersunk bolt with nut Senkschrauben mit Schiltz und Mutter Vis à tête fraisée, fendue, avec écrou	4.6	EiZn tZn		
Binnenzeskantbouten en -schroeven							
code: 3 BZC8	DIN 912	ISO 4762	Cilinderschroef met binnenzeskant Hex socket cap screw Zylinderschrauben mit Innensechskant Vis à six pans creux, tête cylindrique	8.8, 10.9 12.9	EiZn EiZnG tZn fIZnnc	A2, A4 A4-80	Ms, PA
code: 3 BZC8V	DIN 912A	ISO 4762	Cilinderschr.met binnenzk.en voll.draad Hex socket cap screw, fully threaded Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf Vis à six pans creux, tête cylindrique, entièrement fileté	8.8, 10.9 12.9	EiZn	A2	Ms
code: 3 BZ2	DIN 6912		Lage cilinderschroef met binnenzeskant Hex socket low head cap screw, w.guide Niedrige Zylinderschr.mit Innensk., mit Schlüsselführung Vis à tête cylindrique à six pans creux à centrage	8.8, 10.9	EiZn EiZnG	A2, A4	
code: 3 BZ4	DIN 7984		Lage cilinderschroef met binnenzeskant Hex socket low head cap screw Niedrige Zylinderschrauben mit Innensechskant Vis à six pans creux, tête basse plate cylindrique	8.8, 10.9	EiZn EiZnG	A2, A4	
code: 3 BZP8	DIN 7991	ISO 10642	Platverzonken schroef met binnenzeskant Hex socket countersunk screw Senkschrauben mit Innensechskant Vis à tête fraisée à six pans creux	8.8, 10.9	EiZn EiZnG tZn fIZnnc	A2, A4	Ms
Binnenzeskant stelschroeven							
code: 3 BZS3	DIN 913	ISO 4026	Stelschroef met binnenzesk., vlak eind Hex socket setscrew with flat point Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe Vis sans tête, à six pans creux, à bout chanfreiné	45H	EiZn	A2, A4	
code: 3 BZS4	DIN 914	ISO 4027	Stelschroef met binnenzesk., kegelpunt Hex socket setscrew with cone point Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze Vis sans tête, à six pans creux, à bout pointu	45H	EiZn	A2, A4	
code: 3 BZS5	DIN 915	ISO 4028	Stelschroef met binnenzesk., met tap Hex socket setscrew with dog point Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen Vis sans tête, à six pans creux, à téton	45H	EiZn	A2, A4	
code: 3 BZS	DIN 916	ISO 4029	Stelschroef met binnenzesk., kratereind Hex socket setscrew with cup point Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide Vis sans tête, à six pans creux, à cuvette	45H	EiZn	A2, A4	
code: 3 BZS C	ANSI B16.3		Stelschr.binnenzk., kratereind, gekart. Hex socket setscrew with knurled cup pt. Gewindestifte mit Innensechskant und verz.Ringschneide Vis sans tête, à six pans creux, à cuvette dentelée	45H	EiZn		
Diverse binnenzeskantbouten							
code: 3 BRIPP			Ripp cilinderflensbout met binnenzeskant Ripp hex socket capscrew with flange Sicherungsschrauben mit Innensechskant und Flansch Ripp Vis de sécurité à tête cylindrique à six pans creux Ripp	100	EiZn EiZnG fIZnnc		















	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 3 PBF92 ISO 7379 	Binnenzeskant passchroef met schouder Hex socket shoulder screw Paß-Schulterrauben mit Innensechskant Vis ajustables à épaulement à six pans creux	10.9, 12.9			
code: 3 LBS ISO 7380 	Laagbolkopschroef met binnenzeskant Hex socket butt.head screw Flachrundkopfschrauben mit Innensechskant Vis à tête bombée à six pans creux	8.8, 10.9	EiZn EiZnG EiZnZ fiZnnc	A2	
code: 3GLBF 	Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens Hex socket butt.head flange screw Linsenflanschkopfschrauben mit Innensechskant Vis à tête bombée à six pans creux à rondelle incorporée	10.9	EiZn EiZnG EiZnZ fiZnnc	A2	
Klokriembouten code: 1 RS7 DIN 15237 	Riembout met moer en schotelring Elevator bolt with nut and washer Tellerschrauben mit Tellerscheibe und Mutter Vis à tête assiette avec rondelle et écrou	3.6		A2, A4	
Knevelschroeven code: 1 KS DIN 444 	Knevelschroef Eye bolt Augenschrauben Vis à oeillet	4.6, 5.6, 8.8	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms
code: 1 KSV DIN 444L 	Knevelschroef met volledige draad Eye bolt, fully threaded Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge Vis à oeillet, entièrement filetées	4.6, 5.6, 8.8	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms
Lasbouten code: 5 LB 	Lasbout met 3 lasnokken Weld screw with 3 weld nibs Anschweiß-Schrauben mit Flachkopf Vis à souder à tête ronde plate	4.8, 5.8			
Oogbouten code: 5 OB DIN 580 	Oogbout (uitgave 1972-03) Lifting eye bolt (ed. 1972-03) Ringschraube (ed. 1972-03) Vis à anneau (ed. 1972-03)	C15	EiZn	A2, A4	
U-beugels code: 5 UB 	U-bout U-bolt U-Schrauben Étriers en U	st	EiZn fiZnnc	A2, A4	
Vleugelschroeven code: 5GVS DIN 316 	Vleugelschroef Wing screws Flügelschrauben Vis à oreilles	st	EiZn	A2, A4	Ms
Kartelschroeven code: 4 KS M DIN 464 	Hoge kartelschroef Knurled thumb screws Hohe Rändelschrauben Vis à tête moletées	st	EiZn EiNi	A2	Ms
code: 4 KSLM DIN 653 	Lage kartelschroef Knurled thumb screws, low type Rändelschrauben Vis à tête moletées, type bas	st	EiZn EiNi	A2	Ms
Stelschroeven met zaaggleuf code: 5 SZT DIN 417 ISO 7435 	Stelschroef met gleuf en tap Slotted set screws with full dog point Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen Vis sans tête, fendues, à têtou long	14H		A2, A4	














			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 5 SZ	DIN 427	ISO 2342	Stelschroef met schacht en gleuf Slotted headless screws with flat chamfered end Schaftschrauben mit Schlitz, Schaft und Kegelkuppe Vis sans tête, fendues, à bout chanfreiné	14H		A2, A4	
							
code: 4 SZK	DIN 438	ISO 7436	Stelschroef met gleuf en kratereind Slotted set screws with cup point Gewindestifte mit Schlitz und Ringschneide Vis sans tête, fendues, à cuvette	14H		A2, A4	
							
code: 5 SS1	DIN 551	ISO 4766	Stelschroef met gleuf en vlak eind Slotted set screws with flat point Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe Vis sans tête, fendues, à bout chanfreiné	14H		A2, A4	
							
code: 5 SS3	DIN 553	ISO 7434	Stelschroef met gleuf en kegelpunt Slotted set screws with cone point Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Vis sans tête, fendues, à bout pointu	14H		A2, A4	
							
Draadstangen							
code: 5 DR	DIN 976		Draadstang 1000, 2000, 3000 mm Threaded bar 1000, 2000, 3000 mm Gewindestange, Länge 1000, 2000 und 3000 mm Tiges filetées, longueur 1000, 2000 en 3000 mm	4.6, 8.8 10.9 KG, GA	EiZn EiZnG tZn±	A2, A4	Ms
							
code: 5 DS	DIN 976B		Draadstang Threaded bar Gewindebolzen Tiges filetées	4.6, 8.8 10.9 KG, GA	EiZn EiZnG tZn±	A2, A4	
							
code: 2 DRB7	ASTM A193/A320		Draadstangen ASTM lengte 1000 mm Draadstang 1000 mm Threaded bar 1000 mm Tiges filetées ASTM longueur 1000 mm	B7, L7	EiZn tZn	B8, B8M	
							
Tapeinden							
code: 5 TE55	DIN 835		Tapeind inschroefend 2 x d Studs, metal end = 2 x d Stiftschrauben, Einschraubende = 2 x d Goujons, longueur d'implantation = 2 x d	5.8, 8.8 10.9	EiZn	A2, A4	
							
code: 5 TE85	DIN 938		Tapeind inschroefend 1 x d Studs, metal end = 1 x d Stiftschrauben, Einschraubende = 1 x d Goujons, longueur d'implantation = 1 x d	5.8, 8.8 10.9	EiZn	A2, A4	
							
code: 5 TE95	DIN 939		Tapeind inschroefend 1,25 x d Studs, metal end = 1,25 x d Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 x d Goujons, longueur d'implantation = 1,25 x d	5.8, 8.8 10.9	EiZn	A2, A4	
							
code: 5 TE05	DIN 940		Tapeind inschroefend 2,5 x d Studs, metal end = 2,5 x d Stiftschrauben, Einschraubende = 2,5 x d Goujons, longueur d'implantation = 2,5 x d	5.8, 8.8 10.9	EiZn	A2, A4	
							
Rekbouten							
code: 5 RBLG	DIN 2510L		Rekbout met gereduceerde schacht Double end studs with reduced shank Schraubenbolzen mit Dehnschaft Goujons à corps allége	5.6, Y, YK KG, GA	EiZn EiZnG	A2, A4	
							
Studbolts							
code: 2 SBB7C	ASTM A193/A320/A194		Studbolt met 2 zeskantmoeren H=D Studbolt with 2 heavy hex nuts Gewindebolzen mit 2 Muttern Tiges filetées avec 2 écrous	B7/2H L7/4	EiZn EiZnG tZn PTFE	B8/8 B8M/8M	
							















			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
Laseinden							
code: 5 AE	DIN 525		Aanlaseind met moer Weld stud with nut Anschweißenden mit Mutter Tiges à souder avec écrou	st			
							
Fundatie-einden							
code: 5 FEA	DIN 529A		Ankerbout Anchor bolt (stone bolt) Steinschraube Tige de scellement	st	EiZn tZn		
							
code: 5 FEB	DIN 529B		Ankerbout Anchor bolt (stone bolt) Steinschraube Tige de scellement	st	EiZn tZn		
							
code: 5 FEC	DIN 529C		Ankerbout Anchor bolt (stone bolt) Steinschraube Tige de scellement	st	EiZn tZn		
							
Haakankers							
code: 5 HANK			Haakankers met haak van 50 of 100 mm Hookanchor hooklength 50 or 100 mm Hakenschrauben mit 50 oder 100 mm Haken Boulons à crochet avec crochet de 50 ou 100 mm	4.6	EiZn tZn		
							
Hamerkopbouten							
code: 1 HA6	DIN 186		Hamerkopbout met vierkante nek T-head bolt with square neck Hammerschrauben mit Vierkant Vis à tête marteau à collet carré	4.6, 5.6, 8.8	EiZn tZn	A2, A4	
							
code: 1 HA8	DIN 188		Hamerkopbout met dubbele nok T-head bolt with double nib Hammerschrauben mit Nase Vis à tête marteau à collet carré réduit	4.6, 5.6, 8.8	EiZn tZn	A2, A4	
							
code: 1 HA1	DIN 261		Hamerkopbout met ronde nek T-head bolt with round neck Hammerschrauben Vis à tête marteau	4.6, 5.6, 8.8	EiZn tZn	A2, A4	
							
code: 1 HA2	DIN 7992		Hamerkopbout met grote kop T-head bolt with square neck, large head Hammerschrauben mit Vierkant und großem Kopf Vis à tête marteau à collet carré à tête large	4.6, 5.6, 8.8	EiZn tZn		
							
Metaalschroeven							
code: 6GMSC	DIN 84	ISO 1207	Cilinderschroef met gleuf Machine screw cheese head, slotted Zylinderschrauben mit Schlitz Vis à tête cylindrique, fendue	st	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms, PA
							
code: 6GMSG	DIN 85	ISO 1580	Bolcilinderschroef met gleuf Machine screw pan head, slotted Flachkopfschrauben mit Schlitz Vis à tête cylindrique large, fendue	st	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms, PA
							
code: 4 MS12	DIN 921		Cilinderschroef met grote kop en gleuf Machine screw with large head, slotted Flachrundschraben mit großem Kopf und Schlitz Vis à tête cylindrique large, fendue			A2	
							
code: 6GMSP	DIN 963	ISO 2009	Platverzonken schroef met gleuf Slotted countersunk head screws Senkschrauben mit Schlitz Vis à tête fraisée, fendue	st	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms, PA
							

			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 6GMSL	DIN 964	ISO 2010	Bolverzonken schroef met gleuf Machine screw raised csk., slotted Linsensenkschrauben mit Schlitz Vis à tête fraisée bombée, fendue	st	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms, PA
							
code: 6GMSP K	DIN 965	ISO 7046	Platverzonken schroef met kruisgleuf Z Countersunk head screws with cross recess Z Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis à tête fraisée, à empreinte cruciforme Z	st	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms
							
code: 6GMSL K	DIN 966	ISO 7047	Bolverzonken schroef met kruisgleuf H Machine screw raised countersunk H Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz H Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme H	st	EiZn	A2, A4	Ms
							
code: 4 MB 2P	DIN 7985	ISO 7045	Bolcilinderschroef met kruisgleuf Z Machine screw pan head Z Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Z	st	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms
							
code: 6 VP	NF E25129		Poelier schroef met kruisgleuf Slotted "poëlier" head screws to NF E 25-129 Rundschraben "Poëlier" mit Schlitz nach NE E 25-129 Vis à tête poëlier fendue selon NF E 25-129	st	EiZn EiZnZ fIZnnc	A2, A4	
							
Cilinderschroeven met gaten							
code: 4 CKG2	DIN 404		Cilinderschroef met gleuf en kruisgat Capstan screw, slotted Kreuzlöchschraben Vis à tête percée en croix	st		A2	
							
Schroefdraadvormende schroeven							
code: 6GSVSC	DIN 7500AE		Draadvormende schroef, cilinderkop, gleuf Thread rolling screw, slotted cheese hd. Gewindefurchende Zylinderschrauben mit Schlitz Vis auto-taraudeuses à tête cylindrique, fendue	st	EiZn	A2	
							
code: 6GSVSP	DIN 7500BE		Draadvormende schroef, bolcilinderkop, gleuf Thread rolling screw, slotted pan head Gewindefurchende Flachkopfschrauben mit Schlitz Vis auto-taraudeuses à tête cylindrique bombée, fendue	st	EiZn	A2	
							
code: 6GSVSB	DIN 7500CE		Draadvormende schroef, bolcilinderkop Z Thread rolling screw, pan head Z Gewindefurchende Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis auto-taraudeuses à tête cyl.bombée, empr.cruc.Z	st	EiZn	A2	
							
code: 6GSVSZ	DIN 7500DE		Draadvormende schroef, zeskantkop Thread rolling screw, hex head Gewindefurchende Sechskantschrauben Vis auto-taraudeuses à tête hexagonale	st	EiZn	A2	
							
code: 6GSVSY	DIN 7500E		Draadvormende schroef, cilinderkop, BZK Thread rolling screw, hex socket cilinder head Gewindefurchende Innensechskantzylinderschrauben Vis auto-taraudeuses à six pans creux, tête cylindrique	st	EiZn	A2	
							
code: 6GSVSVS	DIN 7500KE		Draadvormende schroef, platverz.kop, gleuf Thread rolling screws with slotted countersunk head Gewindefurchende Senkschrauben mit Schlitz Vis auto-taraudeuses à tête fraisée, fendue	st	EiZn	A2	
							
code: 6GSVLVS	DIN 7500LE		Draadvormende schroef, bolverz.kop, gleuf Thread rolling screws with slotted raised countersunk head Gewindefurchende Linsenschrauben mit Schlitz Vis auto-taraudeuses à tête fraisée bombée, fendue	st	EiZn	A2	
							
code: 6GSVSV	DIN 7500ME		Draadvormende schroef, platverzonken kop Z Thread rolling screw, countersunk Z Gewindefurchende Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis auto-taraudeuses à tête fraisée, empreinte cruciforme Z	st	EiZn	A2	
							

	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 6GSVSL DIN 7500NE  	Draadvormende schroef, bolverzonken kop Z Thread rolling screw, raised csk.Z Gewindefurchende Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis auto-taraudeuses à tête fraisée bombée, empr.cruc.Z	st	EiZn	A2	
Schroefdraadsnijdende schroeven					
code: 6GZSZ DIN 7513A  	Snijschroef met zeskantkop Thread cutting screw with hex head Sechskant-Schneidschrauben Vis auto-taraudeuses à tête hexagonale	st	EiZn		
code: 6GZCSG DIN 7513BE  	Snijschroef met cilinderkop en gleuf Thread cutting screw cheese head slotted Zylinder-Schneidschrauben mit Schlitz Vis auto-taraudeuses à tête cylindrique, fendue	st	EiZn		
code: 6GZVSG DIN 7513FE  	Snijschroef met platverz.kop en gleuf Thread cutting screw csk.slotted Senk-Schneidschrauben mit Schlitz Vis auto-taraudeuses à tête fraisée, fendue	st	EiZn		
code: 6GZLSG DIN 7513GE  	Snijschroef met bolverz.kop en gleuf Thread cutting screw raised csk.slotted Linsensenk-Schneidschrauben mit Schlitz Vis auto-taraudeuses à tête fraisée bombée, fendue	st	EiZn		
code: 6GZBSK DIN 7516AE  	Snijschroef met bolcilinderkop H Thread cutting screw pan head H Linsen-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz H Vis auto-taraudeuses à tête cyl.bombée, empr.cruc.H	st	EiZn		
code: 6GZVSK DIN 7516DE  	Snijschroef met platverzonken kop H Thread cutting screw countersunk H Senk-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz H Vis auto-taraudeuses à tête fraisée, empreinte cruciforme H	st	EiZn		
code: 6GZLSK DIN 7516EE  	Snijschroef met bolverzonken kop H Thread cutting screw raised csk.H Linsensenk-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz H Vis auto-taraudeuses à tête fraisée bombée, empr.cruc.H	st	EiZn		
code: 6GSSPTC  	Vloerschroef met verzonken kop Tx, type F Floor screw type F countersunk Tx Senk-Schneidschrauben F, Tx Vis auto-taraudeuses type F à tête fraisée, Tx	st	EiZn		
Zelftappende schroeven (plaatschoeven)					
code: 6GZTF Z DIN 968  	Zelftappende kraagschroef met kruisgleuf Z Pan head tapping screws with collar with cross recess Z Linsenkopf-Blechschauben mit Bund und Kreuzschlitz Z Vis à tôle à tête cylindrique bombée à embase, empr.cruc.Z	st	EiZn EiZnZ	A2, A4	
code: 6NZTCK DIN 7971 ISO 1481  	Plaatschroef met bolcilinderkop en gleuf Slotted pan head tapping screws Zylinder-Blechschauben mit Schlitz Vis à tôle à tête cylindrique, fendue	st	EiZn	A2, A4	
code: 6NZTPK DIN 7972 ISO 1482  	Plaatschroef met platverzonken kop en gleuf Slotted countersunk head tapping screws Senk-Blechschauben mit Schlitz Vis à tôle à tête fraisée, fendue	st	EiZn	A2, A4	
code: 6NZTLK DIN 7973 ISO 1483  	Plaatschroef met bolverzonken kop en gleuf Slotted raised countersunk head tapping screws Linsensenk-Blechschauben mit Schlitz Vis à tôle à tête fraisée bombée, fendue	st	EiZn	A2, A4	
code: 6GZTZK DIN 7976 ISO 1479  	Zeskantplaatschroef Hexagon head tapping screws Sechskant-Blechschauben Vis à tôle à tête hexagonale	st	EiZn	A2, A4	















			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 6GZTCK	DIN 7981	ISO 7049	Plaatschroef met bolcil.kop en kruisgleuf H Pan head tapping screws with cross recess H Linsen-Blechschauben mit Kreuzschlitz H Vis à tôle à tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme H	st	EiZn	A2, A4	
							
code: 6GZTPK	DIN 7982	ISO 7050	Plaatschroef met platverz.kop en kruisgleuf H Countersunk head tapping screws with cross recess H Senk-Blechschauben mit Kreuzschlitz H Vis à tôle à tête fraisée, empreinte cruciforme H	st	EiZn	A2, A4	
							
code: 6GZTLK	DIN 7983	ISO 7051	Plaatschroef met bolverz.kop en kruisgleuf H Raised countersunk head tapping screws with cross recess H Linsensenk-Blechschauben mit Kreuzschlitz H Vis à tôle à tête fraisée bombée, empreinte cruciforme H	st	EiZn	A2, A4	
							
Zelfborende schroeven							
code: 6GZBSZ	DIN 7504K	ISO 15480	Zeskant boorschroef met kraag Selfdrilling hexagon head screws with collar Sechskant-Bohrschrauben mit Bund Vis auto-perçantes à tête hexagonale à embase	st	EiZn	A2	
							
code: 6GZBSZL	DIN 7504L		Zeskant boorschroef met kraag en gleuf Selfdrilling slotted hexagon head screws with collar Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Schlitz Vis auto-perçantes à tête hexagonale à embase, fendue	st	EiZn	A2	
							
code: 6GZBSP	DIN 7504M	ISO 15481	Boorschroef met bolcilinderkop H Self drilling screw pan head H Linsen-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz H Vis auto-perçantes à tête fraisée bombée, empr.cruc.H	st	EiZn	A2	
							
code: 6GZBSV	DIN 7504O	ISO 15482	Boorschroef met platverzonken kop H Self drilling screw countersunk H Senk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz H Vis auto-perçantes à tête fraisée, empreinte cruciforme H	st	EiZn	A2	
							
code: 6GZBSL	DIN 7504R	ISO 15483	Boorschroef met bolverzonken kop H Self drilling screw raised countersunk H Linsensenk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz H Vis auto-perçantes à tête bombée, empreinte cruciforme H	st	EiZn	A2	
							
Gevelbouten							
code: 4 GSA2	DIN		Gevelschroef met neopreen ring, type A Facade building screw A, w.neopr.washer Fassadenbauschrauben Form A Vis de façades forme A	st	EiZn	A2	
							
code: 4 GSB2	DIN		Gevelschroef met neopreen ring, type BZ Facade building screw BZ, w.neopr.washer Fassadenbauschrauben Form B Vis de façades forme B	st	EiZn	A2	
							
Houtschroeven							
code: 6GHSL	DIN 95		Houtschroef met bolverz.kop en gleuf Slotted raised countersunk wood screw Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Vis à tête fraisée bombée, fendue	st	EiZn EiNi	A2, A4	Ms
							
code: 6GHSR	DIN 96		Houtschroef met ronde kop en gleuf Slotted round head wood screw Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Vis à bois tête ronde, fendue	st	EiZn EiNi	A2, A4	Ms
							
code: 6GHSP	DIN 97		Houtschroef met platverz.kop en gleuf Slotted countersunk wood screw Senk-Holzschrauben mit Schlitz Vis à tête fraisée, fendue	st	EiZn EiNi	A2, A4	Ms
							
code: 6GHSL K	DIN 7995		Houtschroef met bolverzonken kop Z Cross recessed raised csk.Z wood screw Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis à bois à tête fraisée bombé à empreinte cruciforme Z	st	EiZn EiNi	A2, A4	Ms
							

	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 6GHSR K DIN 7996 	Houtschroef met ronde kop Z Cross recessed pan head Z wood screw Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis à bois à tête ronde à empreinte cruciforme Z	st	EIZn EINi	A2, A4	Ms
code: 6GHSP K DIN 7997 	Houtschroef met platverzonken kop Z Cross recessed countersunk Z wood screw Senkkopf-Holzschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme Z	st	EIZn EINi	A2, A4	Ms
Snelbouwschroeven (gipsplaatschroeven)					
code: 6FSBSTC DIN 18182 	Snelbouwschroef met kruisgleuf H Dry wall screws with cross recess H Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz H Vis fixations rapide à empreinte cruciforme H	st	EIP		
Spaanplaatschroeven					
code: 6GSPP 	Spaanplaatschroef, platverzonken kop Z Chipboard screw countersunk Z Senkkopf-Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis pour aggloméré à tête fraisée, empreinte cruciforme Z	st	EIZn EIZnG	A2	
code: 6GPSP 	Spaanplaatschroef, platverz.kop Z, kopboring Countersunk head chipboard screws Z, with hole Senkkopf-Spanplattensch. mit Kreuzschlitz Z u. Kopfboring Vis pour aggloméré à tête fraisée, empr.cruc.Z, avec trou	st	EIZn EIZnG	A2	
code: 6GSSCP 	Spaanplaatschroef, bolcilinderkop Z Chipboard screw pan head Z Halbrund-Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis pour aggloméré à tête bombée cylindrique, empr.cruc.Z	st	EIZn EIZnG	A2	
code: 6GSPL 	Spaanplaatschroef, bolcilinderkop Z Chipboard screw oval head Z Linsenkopf-Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz Z Vis pour aggloméré à tête fraisée bombée, empr.cruc.Z	st	EIZn EIZnG	A2	
Anti-inbraakschroeven					
code: 4 AIS2 	Anti-inbraakschroef One way round head wood screw Einweg-Schrauben für Holz und Metall Vis indévissables pour bois et acier	st	EIZn	A2	
Vierkantmoeren					
code: 1 MN7 DIN 557 	Vierkantmoer Square nut Vierkantmuttern Écrous carrés	st	EIZn EIZnG	A2, A4	
code: 1 MN2 DIN 562 	Vierkantmoer Square nut Vierkantmuttern Écrous carrés	st	EIZn	A2, A4	
Lasmoeren					
code: 5 LM8 DIN 928 	Vierkante lasmoer Square weld nut Vierkant-Schweißmuttern Écrous carrés à souder	st, 10		A2, A4	
code: 5 LM DIN 929 	Zeskant lasmoer Hexagonal weld nuts Sechskant-Schweißmuttern Écrous hexagonaux à souder	st		A2, A4	
Lage zeskantmoeren					
code: 4 MNP2R DIN 431 	Lage zeskantmoer Hexagon nuts, pipe thread Flache Muttern, Rohrgewinde Écrous hexagonaux bas, filetage à gaz	14H		A2, A4	














			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 5 MN4	DIN 439B	ISO 4035	Lage zeskantmoer Hexagon thin nuts Niedrige Sechskantmuttern Écrous bas hexagonaux	04, 05 14H	EiZn tZn	A2, A4	Ms
							
code: 5 MN6	DIN 936		Lage zeskantmoer Hexagon thin nuts Niedrige Sechskantmuttern Écrous bas hexagonaux	04, 05 17H, 22H	EiZn EiZnG tZn flZnnc	A2, A4	Ms
							
Zeskantmoeren							
code: 1 MN	DIN 555	ISO 4034	Zeskantmoer Hex nut Sechskantmuttern Écrous hexagonaux	st, 5	EiZn tZn		PA
							
code: 2 MN	DIN 934	ISO 4032	Zeskantmoer Hex nut Sechskantmuttern Écrous hexagonaux	5-2, 8 10, 12 Y, YK KG, GA	EiZn EiZnG tZn± flZnnc	A2, A4 A4-80	Ms, Cu Ti, Al
							
code: 5 MNNF	DIN 2510NF		Zeskantmoer H=D Hex nut H=D Sechskantmuttern für Schraubenbolzen mit Dehnschaft Écrous hexagonaux pour goujons à corps allégué	Y, YK KG, GA	EiZnG	A2, A4	
							
code: 5 MN30B	DIN 6330B		Enkelbolle zeskantmoer H=1,5D Hex spherical fixture nut H=1,5D Sechskantmuttern h = 1,5 x d Écrous hexagonaux h = 1,5 x d	8, 10		A2, A4	
							
code: 5 MN31	DIN 6331		Zeskant kraagmoer H=1,5D Hex collar nut Sechskantmuttern hoch mit Bund h = 1,5 x d Écrous hexagonaux à embase cylindrique h = 1,5 x d	10		A2, A4	
							
code: 5 MN34	DIN 6334		Zeskantmoer H=3D Hex nut H=3D Hohe Sechskantmuttern h = 3 x d Écrous hexagonaux h = 3 x d	st, 10	EiZn	A1, A4	
							
code: 2 HVM N	EN 14399-4		Voorspanmoer HV High-strength structural nut HV HV Sechskantmuttern Écrous hexagonaux HV	10	tZn		
							
code: 2GFM23	DIN 6923	ISO 4161	Zeskant flensmoer Hex flange nut Sechskantmuttern mit Flansch Écrous hexagonaux à embase cylindro-tronique	8, 10	EiZn EiZnG flZnnc	A2, A4	
							
code: 2 MN2H	ASTM A194		Zeskantmoer H=D Hex nut H=D Sechskantmutter H=D Écrous hexagonaux H=D	2H, 4, 7	EiZn tZn	8/8M/8T	
							
Zeskant dopmoeren							
code: 5 DM	DIN 917		Lage zeskant dopmoer Hexagon cap nuts Sechskant-Hutmuttern niedrige Form Écrous borgnes hexagonaux forme basse	6, 8	EiZn EiNi	A2, A4	
							
code: 5GDMH	DIN 1587		Hoge zeskant dopmoer Hexagon domed cap nuts Sechskant-Hutmuttern, hohe Form Écrous borgnes hexagonaux forme haute	6, 8	EiZn EiNi	A2, A4	Ms, PA
							
Zelfborgende zeskantmoeren							
code: 4 CM 2	DIN 980	ISO 7042	Zeskant borgmoer, geheel metaal Prevailing torque all metal lock nut Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetall Écrous auto-freinéés hexagonaux, tout metal	6, 8, 10	EiZn EiZnG flZnnc	A2, A4	
							















			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 4 BM22	DIN 982	ISO 7040	Hoge zeskant borgmoer met nylon ring Prev.torque nylon insert high lock nut Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit Kunststoff Einsatz Écrous auto-freinés hexagonaux avec rondelle en PA	6, 8, 10	EiZn	A2, A4	
code: 4 BM 2	DIN 985	ISO 10511	Zeskant borgmoer met nylon ring Prevailing torque nylon insert lock nut Sechskantmuttern mit kunststoff Einsatz Écrous auto-freinés hexagonaux, avec rondelle en PA	6, 8, 10	EiZn EiZnG fiZnnc	A2, A4	Ms
code: 4 ZD 2	DIN 986		Zelfborgende zesk.dopmoer met nylon ring Prevailing torque nylon insert cap nut Sechskant-Hutmuttern mit kunststoff Einsatz Écrous auto-freinés hexagonaux, borgnes, à calotte	6, 8, 10	EiZn	A2, A4	
code: 5GBM240	DIN 6924	ISO 7040	Hoge zeskant borgmoer met nylon ring Prev.torque nylon insert high lock nut Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit Kunststoff Einsatz Écrous auto-freinés hexagonaux avec rondelle en PA	8, 10	EiZn		
code: 5GBM250	DIN 6925	ISO 7042	Zeskant borgmoer, geheel metaal Prevailing torque all metal lock nut Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetall Écrous auto-freinés hexagonaux, tout metal	8, 10	EiZn		
code: 5GFM26	DIN 6926		Zeskant flensborgmoer met nylon ring Prev.torque nylon insert flange lock nut Sechskantflanschmuttern mit kunststoff Einsatz Écrous auto-freinés hexagonaux à embase, rondelle en PA	8, 10	EiZn		
code: 5GFM27			Zeskantflensborgmoer, geheel metaal Prev.torque full metal flange lock nut Sechskantflanschmuttern mit Klemmteil, Ganzmetall Écrous auto-freinés hexagonaux à embase, tout metal	8, 10	EiZn		
code: 8GPM	DIN 7967		PAL borgmoer PAL self locking counter nut Sicherungsmuttern Pal Écrous de sécurité Pal	st	EiZn tZn	A2, A4	
code: 2 MRIPP			Ripp flensmoer Ripp flange nut Sicherungsmuttern Ripp Écrous de sécurité Ripp	10	EiZn EiZnG fiZnnc		
code: 2 MTENS			Tensilock flensmoer Tensilock flange nut Sicherungsmuttern Tensilock Écrous de sécurité Tensilock	10	EiZn EiZnG fiZnnc		
code: 5GFMV	DIN		Zeskant flensmoer met vertande flens Hexagon nuts with serrated flange Sechskantmuttern mit verzählter Flansch Écrous hexagonaux à embase cylindro-tronique à nervures	8, 10	EiZn EiZnG	A2, A4	
Kroonmoeren							
code: 5 KM5	DIN 935	ISO 7035	Zeskant kroonmoer Hex castle nut Kronenmuttern Écrous hexagonaux à crénaux	8, 10	EiZn	A2, A4	
code: 5 KM	DIN 937	ISO 7038	Lage kroonmoer Hex thin castle nut Kronenmuttern, niedrige Form Écrous hexagonaux à crénaux, forme basse	14H, 17H 22H	EiZn	A2, A4	
code: 5 KM9	DIN 979	ISO 7038	Lage kroonmoer Hex thin castle nut Kronenmuttern, niedrige Form Écrous hexagonaux à crénaux, forme basse	04, 05	EiZn	A2, A4	















	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
Kartelmoeren code: 4 HKMM DIN 466 	Hoge kartelmoer Knurled thumb nuts, high type Hohe Rändelmuttern Écrous moletés, type haut	st	EiZn EiNi	A2	Ms
code: 4 LKMM DIN 467 	Lage kartelmoer Knurled thumb nuts, low type Niedrige Rändelmuttern Écrous moletés, type bas	st	EiZn EiNi	A2	Ms
Glijmoeren code: 5 MN8 DIN 508 ISO 299 	T-gleuf moer T-slot nuts Muttern für T-Nute Écrous pour rainures en T	st	EiZn	A2	
Rondmoeren code: 4 MNG2 DIN 546 	Ronde moer met radiale gleuf Radially slotted round nut Runde Schiltzmuttern Écrous ronds à fente	st	EiZn	A2, A4	
code: 5 RM7 DIN 547 	Ronde moer met 2 axiale gaten Round nut with 2 holes in one face Runde Zweilochmuttern Écrous ronds à deux trous frontaux	st	EiZn		
code: 5 RM8 DIN 548 	Ronde moer met 4 radiale gaten Round nut with 4 set pin holes Kreuzlochmuttern Écrous cylindriques à trous latéraux	st	EiZn		
code: 5 RM1 DIN 981 	Ronde moer met 4 axiale gleuven Round nut with 4 slots Nutmuttern Écrous à rainures	st	EiZn		
code: 5 RM4F DIN 1804 	Ronde moer met 4 axiale gleuven Round nut with 4 slots Nutmuttern Écrous à rainures	st			
code: 5 RM6F DIN 1816 	Ronde moer met 4 radiale gaten Round nut with 4 set pin holes Kreuzlochmuttern Écrous cylindriques à trous latéraux	st			
Vleugelmoeren code: 5GVM5 DIN 315 	Vleugelmoer Wing nuts Flügelmuttern Écrous à oreilles	st	EiZn	A2, A4	Ms
code: 5GVMA 	Vleugelmoer licht Wing nut light type Flügelmuttern, leichtes Modell Écrous à oreilles, type léger	st	EiZn	A2, A4	
Oogmoeren code: 5 OM DIN 582 	Oogmoer (uitgave 1971-04) Lifting eye nuts (ed. 1971-04) Ringmuttern (ed. 1971-04) Écrous à anneau (ed. 1971-04)	C15	EiZn	A2, A4	
Beugelmoeren code: 5 BEU DIN 28129 	Beugelmoer Lifting nut Bügelmuttern Écrous à étrier	st C35E	EiZn	A2, A4	














	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
Spanmoeren					
code: 5 SM8 DIN 1478SP	 Spanschroefmoer, dicht Turnbuckle nuts Spannschloßmutter Écrous de tension	st			
code: 5 SM9 DIN 1479	 Spanschroefmoer, zeskant Turnbuckles made from hexagon bars Spannschloßmutter aus Sechskantstahl Écrous de tension	st			
code: 5 SM0 DIN 1480SP	 Spanschroefmoer, open Turnbuckle nuts Spannschloßmutter Écrous de tension	st	EiZn tZn		
code: 5 SM0A DIN 1480AE	 Spanschroefmoer, open, met 2 laseinden Turnbuckle nuts with welding studs Spannschloßmutter mit Anschweißenden Écrous de tension avec tiges à souder	st			
code: 5 SM0HO DIN 1480HO	 Spanschroefmoer, open, met haak en oog Turnbuckle nuts with hook and eye Spannschloßmutter mit Haken und Öse Écrous de tension avec crochet et œil	st	EiZn		
Diverse moeren					
code: 5 RMA DIN 7965	 Inschroefmoer type A Insert nut type A Rampa Einschraubmuttern Écrous à visser Rampa	st			
code: 5GIM	 Inslagmoer voor hout Drive-in nut for wood Einschlagmuttern für Holz Écrous à enfoncer à bois	st	EiZn		
code: 5 KZM	 Kalei-zetmoer Kalei press nut Setzmuttern Écrous à tole	st	EiZn	A1	
Sluitringen					
code: 8 RG5A DIN 125A	 Sluitring Washer Scheiben ohne Fase Rondelles sans chanfrein	st	EiZn EiZnG tZn flZnnc	A2, A4	Ms, PA Ti
code: 8 RG5B DIN 125B	 Sluitring 140HV Washer 140HV Scheiben mit Fase Rondelles avec chanfrein	st	EiZn EiZnG tZn flZnnc	A2, A4	
code: 8 RG6 DIN 126 ISO 7091	 Sluitring 100HV Washer 100HV Scheiben ohne Fase Rondelles sans chanfrein	st	EiZn tZn		
code: 8 RG3 DIN 433 ISO 7092	 Sluitring voor cilinderschroef 140HV Washer for cilinder screw 140HV Scheiben vorzugsweise für Zylinderschrauben Rondelles pour vis à tête cylindrique	st	EiZn EiZnG	A2, A4	Ms
code: 8 RG6 DIN 436	 Vierkante sluitplaat Square washer 100HV Vierkantscheiben Plaquettes carrées	st	EiZn tZn	A2, A4	
code: 8 RG40 DIN 440R	 Sluitring 100HV Washer 100HV Scheiben für Holzkonstruktionen, mit Rundloch Rondelles pour construction en bois à trou rond	st	EiZn tZn	A2, A4	

			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 4 RG02V	DIN 440V		Slutring 100HV met vierkant gat Washer 100HV with square hole Scheiben für Holzkonstruktionen, mit Vierkantloch Rondelles pour construction en bois à trou carré	st	EiZn tZn	A2, A4	
code: 8 RGH			Vlakke slutring Flat washer Scheiben ohne Fase Rondelles sans chanfrein	st	EiZn		Ms
code: 8 PR010	DIN 988		Pasring (shim) Shim rings and supporting rings Paßscheiben und Stützscheiben Rondelles d'ajustage et pour bague de frein	st			
code: 8 RG440	DIN 1440	ISO 8738	Vlakke slutring voor gaffelpen Flat washer for clevis pin Scheiben, für Bolzen Rondelles pour goujons	st	EiZn	A2, A4	
code: 8 RG41	DIN 1441		Vlakke slutring voor gaffelpen (grof) Flat washer for clevis pin (coarse) Scheiben für Bolzen, grob Rondelles pour goujons, grossierres	st		A2, A4	
code: 8 R340	DIN 6340		Slutring 350HV Hardened washer 350HV Scheiben für Spannzeuge Rondelles plates trempées	st	EiZn		
code: 2 HVR N	EN 14399-6		Voorspanning HV High-strength structural washer HV HV Scheiben Rondelles HV	C45	tZn		
code: 2VVR6V	DIN 6916		Voorspanning HV met diep verzonken kamer High-strength str.washer HV with chamber HV Scheiben, tiefer versenkt, für Injektionsschrauben Rondelles HR avec chambre, pour boulons d'injection	C45	tZn		
code: 2VVR6G	DIN 6916		Voorspanning HV met gleuf High-strength str.washer HV with groove HV Scheiben mit Rille, für Injektionsschrauben Rondelles HR avec rainure, pour boulons d'injection	C45	tZn		
code: 8 RG49	DIN 7349		Vlakke slutring voor zware spanbus Flat washer for heavy spring pin Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen Rondelles pour vis avec goupilles élastiques lourdes	st	EiZn EiZnG	A2, A4	
code: 4 ARAA	DIN 7603A		Afdichtring Sealing ring Dichtringe Joints d'étanchéité				Ms, Cu, Al
code: 8 RG9	DIN 7989		Slutring (gestanst, productklasse C) Washer (coarse, product class C) Scheiben für Stahlkonstruktionen Rondelles plates pour constructions en acier	st	EiZn tZn	A2, A4	
code: 8 RG1	DIN 9021	ISO 7093	Slutring met grote buitendiameter Washer with large outside diameter Kottflügelscheiben Rondelles type carrossier	st	EiZn EiZnG tZn flZnnc	A2, A4	Ms, PA
code: 8GCR			Carrosseriering Mudguard washer Kottflügelscheiben Rondelles type carrossier	st	EiZn EiZnG flZnnc	A2, A4	Ms














	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
Stelringen code: 8 ST DIN 705 	Stelring met stelschroef met gleuf Adjusting rings with set screw DIN 553 Stellringe mit Gewindestift DIN 553 Bagues d'arrêt avec vis sans tête DIN 553	st		A2	
Kraalringen code: 4 KR M 	Open kraalring Finishing ws., open type Rosetten, offenes Modell Rondelles cuvettes	st	EINi	A2	Ms
Hellingsluitplaten code: 8 HP4 DIN 434 	Hellingplaat voor U-profiel 8% Taper washer for U-beam 8% Vierkantscheiben für U-Träger 8% Plaquettes obliques pour profils U 8%	st	EIZn tZn	A2, A4	
code: 8 HP5 DIN 435 	Hellingplaat voor H-profiel 14% Taper washer for H-beam 14% Vierkantscheiben für H-Träger 14% Plaquettes obliques pour profils H 14%	st	EIZn tZn	A2, A4	
code: 2 HP7 DIN 6917 	Hellingplaat HV voor H-profiel 14% Taper washer HV for H-beam 14% HV Vierkantscheiben für H-Träger 14% HV plaquettes obliques pour profils H 14%	C45	tZn		
code: 2 HP8 DIN 6918 	Hellingplaat HV voor U-profiel 8% Taper washer HV for U-beam 8% HV Vierkantscheiben für U-Träger 8% HV plaquettes obliques pour profils U 8%	C45	tZn		
Bolle- en verzonken sluitringen code: 8 BSRC DIN 6319C 	Enkelbolle sluitring (kogelschijf) Spherical washer Kugelscheiben Rondelles sphériques	st		A2, A4	
code: 8 VSRD DIN 6319D 	Verzonken sluitring (kegelpan) Conical seat Kegelpfannen Rondelles fraisées	st		A2, A4	
code: 8 VSRG DIN 6319G 	Verzonken sluitring (kegelpan) Conical seat Kegelpfannen Rondelles fraisées	st		A2, A4	
Veerringen code: 8 VR7A DIN 127A 	Veerring met opgebogen einden Spring lock washers Federringe Rondelles élastiques	st	EIZn EIZnG	A2, A4	
code: 8 VR7B DIN 127B 	Veerring met vlakke einden Spring lock washers Federringe Rondelles élastiques	st	EIZn EIZnG	A2, A4	
code: 8 VR8A DIN 128 	Gewelfde veerring Curved spring lock washer Federringe, gewölbt Rondelles élastiques cintrées	st	EIZn	A2, A4	
code: 8 VR8B DIN 137 	Golfveerring Wave spring lock washer Federscheiben, gewellt Rondelles élastiques ondulées	st	EIZn	A2	
















	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 8 VR80 DIN 7980 	Veerring voor cilinderschroef Spring lock washers for screws with cylindrical heads Federringe für Zylinderschrauben Rondelles élastiques pour vis à tête cylindrique	st	EIZn	A2, A4	
code: 8PVRVSK 	VSK borgveerring VSK springwasher VSK Sperrkantringe VSK rondelles à arrêtes de frein	st	MecZn		
Spanschijven code: 8 CV6 DIN 6796 ISO 10670 	Conische veerring (spanschijf) Conical spring washer Spannscheiben für Schraubenverbindungen Rondelles cuvettes emboutiées pour assemblages vissés	st	MecZn	A2, A4	
Schotelveren code: 8 SV3 DIN 2093 	Schotelveer Disc springs Tellerfedern Rondelles à plateau	st		A2	
Tandveerringen code: 8 TV7 DIN 6797A 	Vlakke tandveerring met open buitenvert. Toothed lock washers with external teeth Zahnscheiben außengezahnt Rondelles élastiques à dents espacées extérieures	st	EIZn EIZnG	A2, A4	BR
code: 8 BT7 DIN 6797J 	Vlakke tandveerring met open binnenvert. Toothed lock washers with internal teeth Zahnscheiben innengezahnt Rondelles élastiques à dents espacées intérieures	st	EIZn EIZnG EINi	A2, A4	BR
code: 8 TV7V DIN 6797V 	Verzonken tandveerring, open buitenvert. Countersunk toothed lock washers with external teeth Versenkbare Zahnscheiben außengezahnt Rondelles élastiques concaves à dents espacées ext.	st	EIZn EIZnG	A2, A4	BR
code: 8 TV8 DIN 6798A 	Vlakke tandveerring met gesl.buitenvert. Serrated lock washers with external teeth Fächerscheiben außengezahnt Rondelles élastiques à dents chevauchantes extérieures	st	EIZn EIZnG	A2, A4	BR
code: 8 BT8 DIN 6798J 	Vlakke tandveerring met gesl.binnenvert. Serrated lock washers with internal teeth Fächerscheiben innengezahnt Rondelles élastiques à dents chevauchantes intérieures	st	EIZn EIZnG	A2, A4	BR
code: 8 TV8V DIN 6798V 	Verzonken tandveerring, gesl.buitenvert. Countersunk serrated lock washers with external teeth Versenkbare Fächerscheiben außengezahnt Rondelles élastiques concaves à dents chevauchantes ext.	st	EIZn EIZnG	A2, A4	BR
Borgringen code: 8 SR1 DIN 471 	Zekeringsring voor as Retaining ring for shafts Sicherungsringe für Wellen Circlips extérieur pour arbres	st	EIP	A2	
code: 8 SR2 DIN 472 	Zekeringsring voor boring Retaining ring for bores Sicherungsringe für Bohrungen Circlips intérieur pour alésages	st	EIP	A2	
code: 8 AR9 DIN 6799 	Asborgring Retaining washer Sicherungsscheiben für Wellen Bagues de frein pour arbres	st		A2	
code: 8QRGNL 	Nord-Lock borgring set, verlijmd Nord-Lock washer set, glued Nord-Lock Sicherungsringe Satz, verklebt Rondelles Nord-Lock, collés	st	flZnnc	A4	















	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 8 RGSC 	Schnorr borgring S Schnorr lockwasher Schnorr Sicherungsscheiben Rondelles élastiques dentelées Schnorr	st			
code: 8 DU 	Borgring voor zeskantbouten, naturel Lockwasher for hex bolt, natural Schraubensicherungen für Sechskantschrauben Bagues de sureté en nylon pour vis hexagonaux				PA
code: 8GTSR 	Tandschotelring voor nylon borgring Retaining ring for nylon lockwasher Verzahnte Tellerringe für nylon Schraubensicherungen Cuvettes d'arrêt à denture pour bagues de sureté en nylon	st	EIZn		
Borgplaten code: 8 BP DIN 93 	Lipborgplaat met lange lip Tab washer with long tab Sicherungsblecher mit Lappen Freins d'écrou à aileron	st	EIZn	A2, A4	Ms
code: 8 BP2 DIN 432 	Borgplaat met buitennok External tab washer Sicherungsblecher mit Außennase Rondelles frein d'écrou à ergot extérieur	st	EIZn	A2, A4	
code: 8 BPB DIN 462 	Borgplaat met binnennok Internal tab washer Sicherungsblecher mit Innennase Rondelles frein d'écrou à ergot intérieur	st	EIZn	A2, A4	
code: 8 BP3 DIN 463 	Lipborgplaat met korte en lange lip Tab washer with long and short tab Sicherungsblecher mit zwei Lappen Freins d'écrou d'équerre à ailerons	st	EIZn	A2, A4	
Borgpennen en -clips code: 8GBOP DIN 11023 	Borgpin Linch pin Klappsplinte Goupilles fendues abattans	st	EIZn EIZnG		
code: 8GVBDIN DIN 11024 	Dubbele veerpen (haarspeldveer) Spring cotter for bolt (double coil) Federstecker, doppelt Ressorts épingles, doubles	st	EIZn EIZnG	A2	
code: 8GVBE 	Enkele veerpen (haarspeldveer) Spring cotter, single Federstecker, einfach Ressorts épingles, simples	st	EIZn EIZnG	A2	
Afdichtstoppen code: 8 PL6SR DIN 906 	Afdichtstop met binnenzeskant Hex socket pipe plug Verschlußschrauben mit Innensechskant Bouchons filetés à six pans creux	st		A2, A4	Ms
code: 8 PL8SR DIN 908 	Afdichtstop met kraag en binnenzeskant Hex socket screw plug with collar Verschlußschrauben mit Innensechskant und Bund Bouchons filetés à six pans creux à collerette	st		A2, A4	Ms
code: 8 PL0SR DIN 910 	Afdichtstop met kraag en zeskant Hex head screw plug with collar Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant Bouchons filetés à tête hexagonale à collerette	st		A2, A4	Ms
code: 8 PL4SR DIN 7604 	Afdichtstop met zeskant, licht model Light-duty hex head screw plug Verschlußschrauben mit Außensechskant Bouchons filetés à tête hexagonale	st		A2, A4	Ms







			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
Splitpennen							
code: 8GSP	DIN 94	ISO 1234	Splitpen Split pins Splinte Goupilles fendues	st	EiZn	A2, A4	Ms
							
Klinknagels							
code: 8 KN4	DIN 124	ISO 1051B	Klinknagel met ronde kop Round head rivet Halbrundnieten Rivets à tête ronde	st			
							
code: 8 KN0	DIN 660	ISO 1051B	Klinknagel met ronde kop Round head rivet Halbrundnieten Rivets à tête ronde	st		A2, A4	
							
code: 8 KN1	DIN 661	ISO 1051C	Klinknagel met platverzonken kop Countersunk head rivets Senknieten Rivets à tête fraisée	st		A2, A4	
							
code: 8 KN2	DIN 662	ISO 1051D	Klinknagel met bolverzonken kop Mushroom head rivets Linsennieten Rivets à tête fraisée bombée	st		A2, A4	
							
Blindklinknagels							
code: 8GBKPAS	DIN 7337A		Blindklinknagel met platbolkop Blind rivet cheese head Blindniete mit Flachrundkopf Rivets aveugle à tête bombée	st	EiZn	A2, A4	Al, Monel
							
code: 8GBKVAS	DIN 7337B		Blindklinknagel met platverzonken kop Blind rivet countersunk Blindniete mit Senkkopf Rivets aveugle à tête fraisée	st	EiZn	A2, A4	Al, Monel
							
Cilindrische pennen							
code: 8 CY7	DIN 7	ISO 2338	Cilindrische pen Parallel dowel pin Zylinderstifte Goupilles cylindriques	st		A2, A4	
							
code: 8 CY25	DIN 6325	ISO 8734	Cilindrische pen, gehard Parallel dowel pin, hardened Zylinderstifte, gehärtet Goupilles cylindriques, trempé	st			
							
code: 8 CY9	DIN 7979D	ISO 8735A	Cilindrische pen met binnendraad Parallel dowel pin with internal thread Zylinderstifte mit Innengewinde Goupilles cylindriques avec filetage intérieure	st			
							
Conische pennen							
code: 8 CO1	DIN 1	ISO 2339	Conische pen, gedraaid Taper pin, turned Kegelstifte, gedreht Goupilles coniques decolletées	st		A2, A4	
							
code: 8 CO2	DIN 258	ISO 8737	Conische pen, buitendr.en vaste conuslengte Taper pin, threaded, const.taper length Kegelstifte mit Gewindezapfen Goupilles coniques avec filetage extérieure	st			
							
code: 8 CO7	DIN 7977	ISO 8737	Conische pen, buitendr.en vaste draadlengte Taper pin, threaded, const.thread length Kegelstifte mit Gewindezapfen Goupilles coniques avec filetage extérieure	st			
							

			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 8 CO8	DIN 7978	ISO 8736	Conische pen met binnendraad Taper pin with internal thread Kegelstifte mit Innengewinde Goupilles coniques avec filetage intérieure	st			
Kerfpennen							
code: 8 CIK	DIN 1470	ISO 8739	Cilindrische kerfpen met tap Full length parallel grooved pin w.pilot Zylinderkerbstifte mit Einführende Goupilles cannelées à bout pilote	st		A1	
code: 8 COK	DIN 1471	ISO 8744	Conische kerfpen Grooved pin, full length taper grooved Kegelkerbstifte Goupilles cannelées à cannelures progressives	st		A1	
code: 8 DOK	DIN 1472	ISO 8745	Doorsteek kerfpen Grooved pin, half length taper grooved Paßkerbstifte Goupilles cannelées à cannelures progressives	st		A1	
code: 8 CIK3	DIN 1473	ISO 8740	Cilindrische kerfpen Full length parallel grooved pin Zylinderkerbstifte mit Fase Goupilles cannelées à chanfrein	st		A1	
code: 8 ISK	DIN 1474	ISO 8741	Insteek kerfpen Grooved pin, half length reverse grooved Steckerkerbstifte Goupilles cannelées à cannelures progressives renversées	st		A1	
code: 8 GAK	DIN 1475	ISO 8742/3	Gaffelkerfpen Grooved pin, third length center grooved Knebelkerbstifte Goupilles cannelées à cannelures centrales	st		A1	
Kerfnagels							
code: 8 BKN	DIN 1476	ISO 8746	Kerfnagel met ronde kop Round head grooved pin Halbrundkerbnägel Clous cannelés à tête ronde	st		A2	
code: 8 PKN	DIN 1477	ISO 8747	Kerfnagel met platverzonken kop Countersunk head grooved pin Senkkerbnägel Clous cannelés à tête fraisée	st		A2	
Spanbussen							
code: 8 SH	DIN 1481	ISO 8752	Zware spanbus Heavy spring pin Spannstifte, schwere Ausführung Goupilles élastiques, série épaisse	st		A2	
code: 8 SSH	DIN 7343	ISO 8750	Spiraalspanbus Coiled spring-type straight pins Spiralspannstifte Goupilles élastiques spiralées	st		A2	
code: 8 SH4	DIN 7344	ISO 8748	Spiraalspanbus Coiled spring-type straight pins, heavy-duty Spiralspannstifte, schwere Ausführung Goupilles élastiques spiralées, série épaisse	st		A2	
code: 8 SH6	DIN 7346	ISO 13337	Spanbus Slotted spring-type straight pins Spannstifte Goupilles élastiques	st		A2	
Spieën							
code: 8 ISH	DIN 6885		Vlakte inlegspie, ronde uiteinden, hoog Parallel key with round ends, high Paßfedern hohe oder niedrige Form Clavettes parallel forme haute ou basse	st		A4	

			Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 8 KS	DIN 6887		Kopspie Taper keys with gip head Nasenkeile Clavettes à talon	st		A4	
code: 8 SS	DIN 6888 ISO 3912		Schijfspie Woodruff keys Schneibenfedern Clavettes disque woodruff	st		A4	
Handgrepen							
code: 8 HG99N	DIN 99N		Handgreep Machine handles Kegelgriffe Poignées conique	st	EiZn	A2, A4	
Afsluitdeksels							
code: 8 AFD	DIN 443		Afsluitdeksel voor gat met passing H9 Sealing cup for H9 holes Verschlussdeckel zum eindrücken H9 Couvercles de fermeture H9	st			
Afsluitplaten							
code: 8 AFP	DIN 470		Afsluitplaat Sealing washer Verschlusscheiben Rondelles de fermeture	st			
Afdekkapjes							
code: 6 KKDB			Afdekkap voor kopboring, bruin Cap for hole brown Verschlusskappe mit für Holzschrauben mit Kopfbohrung Capots pour vis à bois avec trou				PA
code: 6 PKMB			Afdekkap voor pozi bruin Cover for pozi brown Verschlusskappe für Schrauben mit Kreuzschlitz Z Capots pour vis à empreinte cruciforme Z				PA
code: 8 AK			Afdekkap voor houtdraadbout, zwart Cap for hex head woodscrew Verschlusskappe für Sechskant-Holzschrauben Capots pour vis à bois tête hexagonale				PA
Muurbevestigingen							
code: 7 CA			UKA3 chemisch anker capsule UKA3 chemical anchor capsule UKA3 Verbundanker, Mörtelpatronen UKA3 cheville chimique, ampoules de résine				
code: 7GAS			UKA3 ankerstang met moer en ring UKA3 anchor stud with nut and washer UKA3 Verbundanker, Gewindestangen mit Mutter und Sch. UKA3 cheville chimique, tige d'ancrage, écrou et rondelle	5.8	EiZn tZn	A4	
code: 7 EA			EXA doorsteekanker EXA throughbolt EXA Keilanker EXA goujons expansibles	st	EiZn tZn	A4	
code: 7GFH2B			FH II-B veiligheidsanker FH II-B safety bolt with nut and washer FH II-B Sicherheitsdübel mit Mutter und Scheibe FH II-B cheville de sécurité avec écrou et rondelle	st	EiZn	A4	
code: 7GFH2S			FH II-S veiligheidsanker FH II-S safety bolt with hex bolt FH II-S Sicherheitsdübel mit Sechskantschraube FH II-S cheville de sécurité avec vis hexagonal	st	EiZn	A4	

	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 7GDAIMC 	FBN doorsteekanker FBN throughbolt FBM Keilanker FBM goujon expansible	st	EiZn		
code: 7 SA 	EA-II slaganker EA-II hamerset anchor EA-II Einschlaganker EA-II cheville de frappe	st	EiZn	A4	
code: 7 PLU 	S plug S plug S Dübel S cheville				PA
code: 7 UVD 	UX universele plug UX universal plug UX Universal-Dübel UX cheville universelle				PA
code: 7 UN 	NZ nagelplug NZ hammerfix screw NZ Nageldübel NZ cheville à clou	st	EiZnG		PA
code: 7 PLM 	MS uitzetplug MS expansion plug MS Messing-Dübel MS cheville expansibles laiton				Ms
code: 7 URS 	SXS T constructieplug SXS T long shaft anchor PA6 SXS T Blendrahmen-Dübel SXS T cheville pour fixation de cadres	st	EiZnG		PA
code: 7 MKD 	FM metalen kozijnplug FM metal frame fixing FM Metall-Rahmendübel FM cheville métallique à cone	st	EiZnG		
code: 7 TU 	FTP K gasbetonanker FTP K aircrete anchor FTP K Leichtbauanker FTP K cheville				PA
code: 7 PLUB 	FD plug FD plug FD Dübel FD cheville				PA
code: 7 KPUB 	UDN universele kraagplug UDN universal collar plug UDN Universal-Kragendübel UDN cheville universelle				PA
code: 7 NAB 	NDS nagelplug NDS hammerfix screw NDS Nageldübel NDS cheville à clou	st	EiZn		PA
code: 7GMKB 	MR metalen kozijnplug MR frame fixing plug MR Metall-Rahmendübel MR cheville métallique à cone	st	EiZn		
code: 7 RAP 	BD kozijnplug BD frame fixing plug BD Blendrahmendübel BD cheville pour fixation de cadres	st	EiZn		PA
code: 7 PH 4 	ESS keilhuls ESS expansion anchorshield ESS Keilankermutter ESS douille à expansion	st	EiZn	A4	

	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberflache Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 7GKB 	SB keilanker SB expansion shield anchor SB Spreizdübel SB boulon à expansion	st	EiZn		
code: 7GKTB 	LB keilanker met tapbout LB expansion shield w.bolt LB Spreizdübel mit Sechskantschraube LB boulon à expansion avec boulon hexagonal	st	EiZn		
code: 7GKTH 	HBF keilanker met haak HBF hook expansion anchor HBF Keilankermutter mit Schraubhaken HBF boulon à expansion avec crochet	st	EiZn		
code: 7GKO 	EBF oogkeilbout EBF eye expansion anchor EBF Keilankermutter mit Ösenschrauben EBF Boulon à expansion avec piton fermé	st	EiZn		
Draadwaren					
code: 4 GSO2H 	Gesloten schroefoog Eyelet screw, closed Ringschrauben Pitons	st	EiZn	A2	Ms
code: 6GGSOHL 	Schroefoog met houtdraad, lang, gesloten Long eyelet screw wood scr.thd., closed Ringschrauben, lang Pitons, longues	st	EiZn		
code: 6PGSOHZ 	Schroefoog met houtdr., zwaar, gesloten Heavy eyelet screw, closed Gerüstschrauben verschweißt, schwer Pitons soudés, lourds	st	EiZn		
code: 6GDS 	Draadspanner met moer Turnbuckle with nut Drahtspanner Tendeurs	st	EiZn		
code: 4 GSO2 	Gesloten schroefoog Eyelet screw metric, closed Ringschrauben mit metrischem Gewinde Pitons à filetage métrique	st	EiZn	A2	Ms
code: 6GSHH 	Schroefhaak met houtdraad Screw hook with wood screw thread Gebogene Schraubhaken Crochets d'armoires	st	EiZn	A2	Ms
code: 6GSH 	Schroefhaak Screw hook Gebogene Schraubhaken mit metrischem Gewinde Crochets d'armoires à filetage métrique	st	EiZn	A2	Ms
code: 6GSHHZ 	Schroefhaak met houtdraad, zwaar Heavy screw hook with wood screw thread Gebogene Schraubhaken, schwer Crochets d'armoires, lourds	st	EiZn		
code: 4 SDH2 	Schroefduim met houtdraad Square hook with wood screw thread Gerade Schraubhaken Gonds à vis	st	EiZn	A2	Ms
code: 6GSDHZG 	Schroefduim met houtdraad en kruis Square hook with wood scr.thd.and drive Gerade Schraubhaken mit Kreuzschlitz, schwer Gonds à vis à empreinte cruciforme, lourds	st	EiZn		

	Beschrijving Description Benennung Description	Staal Steel Stahl Acier	Bewerking Coating Oberfläche Surface	RVS Stainless Rostfrei Inox	Overig Other Weitere En plus
code: 6GSD 	Schroefduim Square hook, metric Gerade Schraubhaken mit metrischem Gewinde Gonds à vis à filetage métrique	st	EiZn	A2	Ms
code: 6GPD 	Puntduim Square hook pin Stifthaken Gonds à pointe	st	EiZn		
code: 4 SHA2 	S-haak S-hook S-Haken Crochets S	st	EiZn		
code: 6GSE 	Stokeind zonder sleutelvlak Hanger bolt Stockschrauben Vis avec deux filetages	st	EiZn		
code: 6GSEZ 	Stokeind met zeskant Hanger bolt with hexagon Stockschrauben mit Außensechskant Vis avec deux filetages à six pans	st	EiZn		
code: 6GSESV 	Stokeind met sleutelvlak Hanger bolt with flat Stockschrauben mit Schlüsselfläche Vis avec deux filetages à plat de clef	st	EiZn		